

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

ANEXO TÉCNICO

OBJETO: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN PARA EL ACCESO A ESPACIOS DE SANA CONVIVENCIA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL”.

FICHAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
1. IMPLEMENTACIÓN DE COLEO
IMPLEMENTACIÓN DE COLEO
ÍTEM 1.1
CASCOS PARA COLEO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCOS PARA COLEO: Protección Cerebral: Diseñados para reducir el riesgo de lesiones craneales graves mediante la absorción de la fuerza G durante un impacto; Carcasa Exterior: Fabricada en plástico ABS de alta resistencia a impactos; Interior: Sistema de acolchado (espuma de doble o triple densidad) para confort y absorción de energía; Ventilación: Debe incluir entre 12 y 16 orificios para permitir el flujo de aire y mantener fresco al Deportista; Cobertura: Cubre la parte superior, posterior y laterales de la cabeza; Doble orejera: Obligatorio en niveles juveniles y ligas amateur.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE COLEO
ÍTEM 1.2
CAMISA REGLAMENTARIA DE COLEO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Camisa reglamentaria de Coleo: Material: Principalmente Gabardina de algodón; Diseño: Manga larga, cuello sport o rígido, con botones delanteros, con logos distintivos del club y entidades; Características Técnicas: Costuras reforzadas, alta resistencia al lavado y a la luz.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE COLEO
ÍTEM 1.3
CAMISA REGLAMENTARIA DE COLEO COLOR BLANCO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Camisa reglamentaria de Coleo Color Blanco: Material: Principalmente Gabardina de algodón; Diseño: Manga larga, cuello sport o rígido, con botones delanteros, con logos de entidades; Características Técnicas: Costuras reforzadas, alta resistencia al lavado y a la luz.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE COLEO
ÍTEM 1.4
BOTAS EN MATERIAL DE CUERO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Botas en material de cuero (Bota caña alta o caña media, con cordones, con cremallera o cerrada): Cuero vacuno de alta calidad; Material Interno: Acolchado, forro de cuero o materiales sintéticos para mayor comodidad; Suela: Caucho o goma, resistente y antideslizante; Tacón: Altura funcional de 2 a 3 pulgadas; Diseño: Tradicional llanero, con bordados típicos y caña alta; Tallas: Disponibles desde la 35 hasta la 45.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE COLEO
ÍTEM 1.5
SILLAS PARA MONTAR A CABALLO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SILLAS PARA MONTAR A CABALLO; Galápago de coleo con herrajes importados y blandura o fieltro. Incluye arciones en cuero con hebillas importadas, estribos en aluminio grueso brillado con sistema antideslizante y apretadores en reata de nylon importado. Adicionalmente, incorpora los siguientes accesorios: cincha Professional's Choice Roper de 34" en material ortopédico confortable con neopreno antideslizante; alfombra importada línea Oklahoma en material indu y ovejo, con chapetas laterales y refuerzo en la parte delantera; y pechera en biotane con apliques y conchos importados, equipada con hebilla Weaver y protector Multigrif.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

2. IMPLEMENTACIÓN DE VOLEIBOL

IMPLEMENTACIÓN DE VOLEIBOL
ÍTEM 2.1
BALÓN VOLEIBOL: CUERO COMPOSITE APROBADO FIVB PROFESIONAL No 5
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN VOLEIBOL: CUERO COMPOSITE APROBADO FIVB PROFESIONAL, Balón voleibol profesional, aprobado por FIVB, oficial FEDEVOLÉI, Tecnología Flistatec, laminado cuero pu composite, Color: Rojo con verde, Diseño: 18 paneles; Circunferencia: 65 - 67 cm; Peso: 260 - 280 g
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VOLEIBOL
ÍTEM 2.2
BALÓN DE VOLEIBOL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE VOLEIBOL: Tamaño No. 5, cubierta elaborada en cuero sintético PU (poliuretano) suave o material técnicamente equivalente o superior, construcción laminada con diseño de dieciocho (18) paneles, cámara o neumático de butilo o material equivalente o superior que garantice adecuada retención del aire, superficie lisa o con acabado que proporcione iguales o mejores condiciones de contacto, control y agarre, apto para la práctica y entrenamiento de voleibol en escenarios interiores. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE VOLEIBOL
ÍTEM 2.3
JUEGO DE ANTENAS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Juego de antenas profesional (PAR) con agarre especial de gancho.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VOLEIBOL
ÍTEM 2.4
MALLA PARA VOLEIBOL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MALLA PARA VOLEIBOL , Polipropileno y Nylon trenzado de 3 mm. Cuadros trenzados de 10 x 10 cm. Medidas oficiales FIVB. 9.5 m de largo a 10 m de largo x 1 m de alto. Borde superior blanco en lona de 7 cm, borde inferior negro en lona de 5 cm y bordes laterales en lona color blanco de 5 cm. Incluye cable de acero forrado.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VOLEIBOL
ÍTEM 2.5
TABLERO MARCADOR PORTATIL PARA VOLEIBOL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre comercial: Tablero marcador de voleibol portátil 5 V Uso recomendado: Entrenamientos, torneos internos, escenarios deportivos pequeños y uso portátil. Dimensiones: 40 x 26 x 5.5 cm Alimentación: 5 voltios. Puede operar con batería o cargador externo. Operación: Mediante app Android incluida Visualización: Marcador de sets y puntos para equipos local y visita Incluye: Tablero marcador y app Android de operación Incluye: Batería 10.000 mA. Incluye: Adaptador 5V
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

3. IMPLEMENTACIÓN DE BALONCESTO

IMPLEMENTACIÓN DE BALONCESTO
ÍTEM 3.1
CONJUNTO TABLERO LED MULTIDEPORTIVO + TABLEROS DE 24 SEGUNDOS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONJUNTO TABLERO LED MULTIDEPORTIVO + TABLEROS DE 24 SEGUNDOS DESCRIPCIÓN: Tableros led donde se muestra el tiempo de juego, puntos, sets o faltas, posesión o saque, y tiempo de posesión de balón; los tableros se manejan desde una consola inalámbrica sin visualización en consola, se puede manejar hasta 80 metros de distancia, el control consta de una batería recargable. El tablero principal posee una batería recargable con duración de 10 horas constantes de trabajo, tiene indicador de carga y su respectivo cargador incorporado. El conjunto viene con dos tableros de 24 segundos independientes que se manejan desde el mismo control o del control adicional, estos tableros poseen batería recargable con duración de 10 horas de trabajo constante. Los tableros pueden trabajarse con el cargador conectado a 110-220 voltios para cargar la batería mientras prestan es servicio para el juego. CARACTERÍSTICAS: • Tamaño tablero principal: 80x70 cm. • Tamaño tableros de 24 segundos: 39X33 cm • Marco en aluminio negro • Visor en vidrio templado 5 líneas. • Resiste intemperie • Poseen base para poner a piso. • Base para poner en trípode • Tamaño dígitos tablero principal: 21X12 cm, 17x9 cm y 13x7 cm • Tamaño dígitos tablero 24 segundos: 21x12 cm. • Alimentación: 110 -220 voltios • Cada tablero posee su propia batería. • Consumo máximo 10 watts • Garantía de 2 años • Control de mando inalámbrico para manejo hasta 80 metros de distancia con batería recargable y su respectivo cargador. • Forro para controles. • Sirena en cada tablero.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE BALONCESTO
ÍTEM 3.2
BALÓN DE BALONCESTO PESADO PARA ENTRENAMIENTO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE BALONCESTO PESADO PARA ENTRENAMIENTO: Balón especializado para entrenamiento técnico y fortalecimiento del dominio, manejo, control y lanzamiento del balón, con peso de 1.300 gramos (1,3 kg) , elaborado en material sintético de alta resistencia y durabilidad, con superficie texturizada que proporcione adecuado agarre y control durante los ejercicios, estructura y forma esférica adecuada para la práctica de baloncesto y construcción resistente al uso intensivo. Diseñado específicamente como balón de sobrepeso para ejercicios de entrenamiento orientados al fortalecimiento, perfeccionamiento del manejo del balón y técnica de lanzamiento. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE BALONCESTO
ÍTEM 3.3
BALÓN DE BALONCESTO No. 7
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE BALONCESTO No. 7: Balón de baloncesto tamaño No. 7, apto para competencia y entrenamiento, con certificación o aprobación FIBA vigente , cubierta elaborada en cuero composite premium o material técnicamente equivalente o superior, con capa de goma de alta espuma que proporcione textura suave al tacto, adecuado retorno, control y agarre firme y consistente, incluso en condiciones de sudor o humedad; diseño de doce (12) paneles , enmallado interno en hilo 100 % nylon o material técnicamente equivalente o superior que garantice resistencia, estabilidad y conservación de la forma; cámara de aire elaborada en caucho butilo o material equivalente o superior que proporcione adecuada retención del aire; construcción diseñada para brindar balance, precisión, durabilidad y control durante el juego. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE BALONCESTO
ÍTEM 3.4

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

BALÓN DE BALONCESTO No. 6
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE BALONCESTO No. 6: Balón de baloncesto tamaño No. 6, apto para competencia y entrenamiento, con certificación o aprobación FIBA vigente para nivel de competencia equivalente a FIBA Level 1 , cubierta elaborada en cuero composite premium o material técnicamente equivalente o superior, con capa de goma de alta espuma que proporcione textura suave al tacto, adecuado retorno, control y agarre firme y consistente, incluso en condiciones de sudor o humedad; diseño de doce (12) paneles , enmallado interno en hilo 100 % nylon o material técnicamente equivalente o superior que garantice resistencia, estabilidad y conservación de la forma; cámara de aire elaborada en caucho butilo o material técnicamente equivalente o superior que garantice adecuada retención del aire y rebote uniforme; construcción diseñada para proporcionar balance, precisión, durabilidad y adecuado control durante el juego. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE BALONCESTO
ÍTEM 3.5
BALÓN DE BALONCESTO No. 5
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE BALONCESTO No. 5: Balón de baloncesto tamaño No. 5, apto para minibaloncesto, entrenamiento y competencia, con certificación o aprobación FIBA vigente para el nivel de competencia aplicable , cubierta elaborada en cuero composite premium o material técnicamente equivalente o superior, con capa de goma de alta espuma que proporcione textura suave al tacto, adecuado retorno, control y agarre firme y consistente, incluso en condiciones de sudor o humedad; diseño de doce (12) paneles , enmallado interno en hilo 100 % nylon o material técnicamente equivalente o superior que garantice resistencia, estabilidad y conservación de la forma; cámara de aire elaborada en caucho butilo o material técnicamente equivalente o superior que garantice adecuada retención del aire y rebote uniforme; construcción diseñada para proporcionar balance, precisión, durabilidad y adecuado control durante el juego. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

4. IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN

IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN
ÍTEM 4.1
BALÓN DE FUTBOL DE SALÓN DE 53 - 55 CM
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE FÚTBOL DE SALÓN: Balón para la práctica, entrenamiento y competencia de fútbol de salón, con circunferencia entre 53 y 55 cm , peso entre 320 y 430 gramos , cubierta elaborada en cuero sintético PVC o material técnicamente equivalente o superior, construcción laminada al calor o mediante tecnología equivalente o superior que garantice resistencia y durabilidad; enmallado interno en nylon de alta tenacidad y flexibilidad o material técnicamente equivalente o superior que permita conservar la forma y estabilidad estructural del balón; cubierta con configuración de paneles pentagonales y hexagonales o diseño técnicamente equivalente que garantice adecuada esfericidad y comportamiento durante el juego; material impermeable o con características de resistencia a la absorción de humedad; cámara de aire con válvula de doble seguridad que garantice adecuada retención del aire. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN
ITEM 4.2
BALON DE FUTBOL DE SALÓN DE 60 A 62 CM
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BALÓN DE FÚTBOL DE SALÓN PROFESIONAL: Balón para entrenamiento y competencia de fútbol de salón, con circunferencia entre 60 y 62 cm , apto para competencia oficial, con homologación o aval vigente de la Asociación Mundial de Futsal (AMF) o certificación internacional técnicamente equivalente aplicable al fútbol de salón ; cubierta elaborada en cuero sintético PU (poliuretano) o material técnicamente equivalente o superior, construcción mediante paneles termolaminados o tecnología equivalente o superior que proporcione resistencia, durabilidad, adecuada aerodinámica y baja absorción de humedad; superficie texturizada que permita adecuado agarre y control durante el juego; refuerzo interno que contribuya a conservar la forma, esfericidad y estabilidad del balón; enmallado interno elaborado 100 % en hilo de nylon de alta resistencia o material técnicamente equivalente o superior; cámara o neumático elaborado en caucho butilo de dos capas o material equivalente o superior que proporcione adecuada retención del aire; diseño y construcción que garanticen adecuada esfericidad, trayectoria estable y precisa, control, respuesta y comportamiento aerodinámico durante el juego. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN
ITEM 4.3
ESTACAS CON BASE - 1.5 METROS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Estacas con base tipo cono:
Estacas o postas en plástico tubular, mínimo - 1.5 metros, Con un diámetro mínimo de 25 mm

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Cono tipo domo: Diseño con tapa interior para relleno con arena Material: polietileno de alta resistencia
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL DE SALÓN
ÍTEM 4.4
VALLAS DE ENTRENAMIENTO - TREINTA (30) CENTÍMETROS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Mini Barrera Graduable Material: PVC de alta resistencia Sistema plegable y graduable en dos alturas (15 cm y 30 cm)
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL DE SALÓN
ÍTEM 4.5
ARCO DE FÚTBOL METÁLICO ARMABLE.
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Arco de fútbol metálico armable ideal para entrenamiento, juegos recreativos y fútbol infantil. Fabricado con estructura de metal resistente y malla de poliéster de alta durabilidad, diseñada para soportar impactos constantes del balón. Incluye 2 porterías armables de 76 cm x 56 cm x 45 cm, perfectas para patios, jardines, parques o escuelas. Sistema fácil de ensamblar y desmontar, incluye clavijas de tierra para mayor estabilidad en superficies naturales. ESPECIFICACIONES: Material: Metal Color: Rojo. Cantidad: 2 Unidades. Medidas: 76 x 56 x 45 cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN
ÍTEM 4.6
PIZARRA DE FUTBOL DE SALÓN PIZARRA TÁCTICA DE FUTBOL DE SALÓN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pizarra de futbol de salón pizarra táctica de futbol de salón Tabla de estrategia de futbol tipo cuaderno. Medida abierta: 40 cm x 28 cm. Medida cerrada: 20 cm x 28 cm Tabla magnética con fichas imantadas. Incluye: 1 borrador. 1 marcador borrrable.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN
ÍTEM 4.7
COJIN INESTABLE DE BALANCEO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cojín Inestable con media superficie de masaje para el mejoramiento de la postura y el trabajo de fortalecimiento en las articulaciones del tren inferior. • Material: Látex de alta resistencia. • Medidas: Diámetro; 31.5 cm. • Uso: Profesional.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FUTBOL DE SALÓN

ÍTEM 4.8

BALÓN DE PILATES YOGA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material: Látex de alta resistencia texturizado (anti explosión)

Diámetros: 55-65-75cm

Peso máximo de usuario: 100 kg.

Uso: Doméstico, Profesional.

Se debe de inflar con válvula plástica.

(No incluye inflador)

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

5. IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO

IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO

ÍTEM 5.1

BICICLETA PARA CICLISMO DE RUTA TALLA XS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BICICLETA PARA CICLISMO DE RUTA – TALLA XS: Bicicleta para entrenamiento y práctica de ciclismo de ruta, talla XS, con cuadro fabricado en aluminio, cableado interno y sistema de montaje para freno de disco; tenedor rígido fabricado en fibra de carbono; rines en aluminio de doble pared, mínimo 24 radios; llantas 700 x 28C o medida técnicamente equivalente compatible con el conjunto; manillar integrado o conjunto manillar-potencia fabricado en aluminio, con ancho aproximado de 420 mm o dimensión técnicamente compatible con la talla de la bicicleta; sistema de dirección integrado; poste de sillín en aluminio, de aproximadamente 350 mm o dimensión técnicamente compatible con el cuadro; sillín ergonómico con acolchado en gel o material equivalente que proporcione comodidad y soporte; sistema de transmisión de mínimo **veinte (20) velocidades, configuración 2 x 10**, con manecillas integradas de cambio y freno compatibles con transmisión de 10 velocidades; desviador delantero compatible con configuración 2 x 10 y cambio trasero para 10 velocidades; juego de platos doble con relación aproximada de **50/34 dientes**, sistema de eje integrado tipo Hollowtech o tecnología técnicamente equivalente o superior y bielas de aproximadamente 170 mm o longitud técnicamente compatible con la talla; casete de **10 velocidades con relación aproximada de 11-34 dientes**; cadena compatible con transmisión de 10 velocidades; sistema de **frenos de disco hidráulicos delantero y trasero**, con sus respectivos mandos integrados; pedales fabricados en aluminio o material de resistencia equivalente o superior, con rosca compatible con las bielas. Todos los componentes deberán ser nuevos, compatibles entre sí y conformar un conjunto funcional adecuado para ciclismo de ruta. La bicicleta deberá entregarse completamente ensamblada, ajustada y en condiciones óptimas de funcionamiento, sin uso y libre de defectos de fabricación.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO
ÍTEM 5.2
BICICLETA PARA CICLISMO DE RUTA TALLA M
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BICICLETA PARA CICLISMO DE RUTA – TALLA M: Bicicleta para entrenamiento y práctica de ciclismo de ruta, talla M, con cuadro fabricado en aluminio, cableado interno y sistema de montaje para freno de disco; tenedor rígido fabricado en fibra de carbono; rines en aluminio de doble pared, mínimo 24 radios; llantas 700 x 28C o medida técnicamente equivalente compatible con el conjunto; manillar integrado o conjunto manillar-potencia fabricado en aluminio, con ancho aproximado de 420 mm o dimensión técnicamente compatible con la talla de la bicicleta; sistema de dirección integrado; poste de sillín en aluminio, de aproximadamente 350 mm o dimensión técnicamente compatible con el cuadro; sillín ergonómico con acolchado en gel o material equivalente que proporcione comodidad y soporte; sistema de transmisión de mínimo veinte (20) velocidades, configuración 2 x 10, con manecillas integradas de cambio y freno compatibles con transmisión de 10 velocidades; desviador delantero compatible con configuración 2 x 10 y cambio trasero para 10 velocidades; juego de platos doble con relación aproximada de 50/34 dientes, sistema de eje integrado tipo Hollowtech o tecnología técnicamente equivalente o superior y bielas de aproximadamente 170 mm o longitud técnicamente compatible con la talla; casete de 10 velocidades con relación aproximada de 11-34 dientes; cadena compatible con transmisión de 10 velocidades; sistema de frenos de disco hidráulicos delantero y trasero, con sus respectivos mandos integrados; pedales fabricados en aluminio o material de resistencia equivalente o superior, con rosca compatible con las bielas. Todos los componentes deberán ser nuevos, compatibles entre sí y conformar un conjunto funcional adecuado para ciclismo de ruta. La bicicleta deberá entregarse completamente ensamblada, ajustada y en condiciones óptimas de funcionamiento, sin uso y libre de defectos de fabricación.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO
ÍTEM 5.3
SIMULADOR DE CICLISMO DE TRANSMISIÓN DIRECTA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SIMULADOR DE CICLISMO DE TRANSMISIÓN DIRECTA: Simulador inteligente para entrenamiento de ciclismo en interiores, con sistema de resistencia de accionamiento directo electromagnético o tecnología técnicamente equivalente o superior; potencia máxima de mínimo 600 W; capacidad de simulación de pendiente de mínimo 6 %; precisión en la medición de potencia de ±5 % o mejor; nivel de ruido máximo de 56 dB a 25 km/h o inferior en condiciones equivalentes de operación; conectividad inalámbrica mediante Bluetooth como mínimo; sensores incorporados para medición de velocidad y potencia; peso aproximado de 9,7 kg; compatible con bicicletas con ruedas de 26", 27,5", 29" y 700C; compatible con cuadros con sistema de liberación rápida de 130/135

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

mm y eje pasante de **12 x 142 mm y 12 x 148 mm**; deberá contar con núcleo compatible con cassettes de **8 a 11 velocidades** y permitir compatibilidad con sistemas de transmisión de **12 velocidades** mediante núcleo o adaptador correspondiente; deberá incluir los adaptadores, elementos de montaje y accesorios necesarios para su instalación y correcto funcionamiento. Equipo nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características iguales o superiores a las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO

ÍTEM 5.4

COMPRESOR PORTÁTIL 150 PSI PANTALLA DIGITAL INALÁMBRICO PARA BICICLETAS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compresor Portátil 150 PSI Pantalla Digital Inalámbrico para Bicicletas

Potencia: 0.136 hp

Presión máxima: 150 psi

Color: Negro

Con ruedas: No

Capacidad del tanque: 50 L

Es portátil: Sí

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO

ÍTEM 5.5

LLANTA BICICLETA RIN 700X23 CORAZA RUTA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Llanta Bicicleta Rin 700x23 Coraza Ruta

Ancho 2.3 cm

Diámetro: 700 mm

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLISMO
ITEM 5.6
NEUMÁTICOS PARA RIN 700x23
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Neumáticos para rin 700x23 bicicleta de ruta Espesor de 0.90mm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

6. IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.1
COLCHONETAS PROFESIONAL PARA ENTRENAMIENTO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLCHONETAS PROFESIONAL PARA ENTRENAMIENTO en material espuma interior de alta densidad (cassata), forrada en cordobán impermeable, medidas largo 100 cm. Ancho 47 cm. Grosor 4 cm tráfico pesado. esquinas con cremallera
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.2
CINTA MÉTRICA O DECAMETRO DE 50 METROS EN FIBRA DE VIDRIO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CINTA METRICA O DECAMETRO DE 50 METROS EN BIBRA DE VIDRIO Cubierta de TPR resistente a impactos, Asa desmontable •Ancho: 5 cm •Largo: 30 cm

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

•Alto: 19 cm •Alcance: 9999 m
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.3
CRONOMETRO DIGITAL CON MEMORIA 10 VUELTAS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CRONOMETRO DIGITAL CON MEMORIA 10 VUELTAS . Cuenta con memoria de 10 vueltas y 10 tiempos divididos (Split), los cuales pueden recuperarse fácilmente mediante el modo CALL, ideal para análisis de rendimiento deportivo. Peso: 54 gramos Cara frontal: 7,5 cm Ancho: 6,5 cm Grosor: 2 cm Memoria: 10 vueltas + 10 tiempos divididos Formato de hora: 12 / 24 horas Alarmas: A1 (sonido único) y A2 (sonido múltiple)
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.4
PITO, SILBATO PROFESIONAL PARA ENTRENADORES
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pito, Silbato Profesional Para Entrenadores. Materiales: Plástico ABS de alta calidad Acero inoxidable Dimensiones: Largo: 7 cm Diámetro: 2 cm Peso: 30 g
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.5

CONOS PLÁSTICOS DEPORTIVO 23CMS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONOS PLÁSTICOS DEPORTIVO 23CMS

Cono Plástico Deportivo fabricado en polietileno resistente.
base cuadrada de 13,5 x 13,5 cm,
Abertura superior: 2.5cm

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.6

CONOS PLÁSTICO 30 CM HUECO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONOS PLÁSTICO 30 CM HUECO

Este cono cuenta con 12 orificios de aproximadamente 25 mm distribuidos en tres niveles, Con una altura de 30 cm, base cuadrada de 19.5 x 19.5 cm y un peso aproximado de 136 gramos,

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.7

SET DE BANDAS ELÁSTICAS X5, EN COLORES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SET DE BANDAS ELASTICAS X5

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Material: látex, en colores Verde: 60x5x0,04 cm / 5 libras. Azul: 60x5x0,06 cm / 15 libras. Amarillo: 60x5x0,08 cm / 20 libras. Rojo: 60x5x0,1 cm / 30 libras. Negro: 60x5x0,12 cm / 40 libras.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.8
BOSU O SUPERFICIE INESTABLE AZUL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOSU O SUPERFICIE INESTABLE AZUL Incluye: Dos elásticos tubulares con agarres, inflador, bases antideslizantes Material: Látex de alta resistencia, base en PVC Trabajo de propiocepción muscular Pilates piso Tonificador muscular Activación de músculos estabilizadores Uso: Profesional Medidas: Diámetro: 50 cm Altura: 24 cm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.9
POSTE EN PLASTICO ABS 140X 25 CMS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POSTE EN PLÁSTICO ABS 140X 25 Diámetro: 25 mm Longitud mínima: 140 cm Peso aproximado: 150 gramos Colores: verdes o amarillos
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.10

BALON DE PESO CUERO SINTETICO 5KG (38 CM DE DIAMETRO) COLOR ROJO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BALON DE PESO CUERO SINTETICO 5KG (38 CM DE DIAMETRO) COLOR ROJO

Material: Cuero sintético con costuras en nylon. Interior relleno de caucho molido

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.11

UNIFORMES CONFORMADO POR PANTALONETA DEPORTIVA EN MICROFIBRA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uniformes conformado por pantaloneta deportiva en microfibra o tipo colmena y camiseta manga corta cuello en v en material antifluído con logotipo en transfer con medias en algodón talla 10; talla 12; talla 14; talla 16; talla s; talla m; talla l; talla xl; talla xxl.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.12

CAJONES PLIOMETRICOS BLANDOS (SET X5)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAJONES PLIOMETRICOS BLANDOS (SET X5)

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Material: 30% PVC + 70% esponja mixta
Línea de uso: Profesional
Diseño enfocado en seguridad anti-lesiones
Versatilidad y progresión escalable para todos los niveles
Set de 5 cajas apilables
Color: Negro
Alturas disponibles: 7,5 · 15 · 30 · 45 · 60 cm
Altura ajustable de forma sencilla y segura mediante apilado.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.13

STEPS AEROBICOS 3 NIVELES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

STEPS AEROBICOS 3 NIVELES
Bases antideslizantes.
Peso máximo de usuario: 100 kg. Medidas:
Profundidad: 28.7cm Ancho: 70.2cm
Alto 1 nivel: 12cm
Alto 2 nivel: 17.5cm Alto 3 nivel: 22cm

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.14

BALÓN DE BALONCESTO NIÑOS No 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Balón De Baloncesto No 5

Balón de construcción tipo vulcanizado
Cámara de caucho que reduce la pérdida de aire
Enmallado 100% en nylon

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Cubierta antideslizante Peso: 400 a 500 g Tamaño: 68 a 70 cm Circunferencia: 65 a 70 cm Rebote: 120 a 140 cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.15
BALÓN DE BALONCESTO No 7
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón de baloncesto pro No 7 Línea: Semi Profesional Peso: 620 g Material del balón: Goma Circunferencia: 77 cm Cantidad de paneles: 12 Material de la cámara: Butilo
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.16
ESCALERA DE AGILIDAD
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESCALERA DE AGILIDAD Incluye: 12 láminas, varillas de fijación, bolsa de transporte en nylon Material: Láminas en caucho (extra flexibles), correa en nylon Caucho termo templado de textura suave Medidas: Largo: 6m Ancho: 4cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.17
CONO PLATILLO SEMI PLANO 2.5 *22CM
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONO PLATILLO SEMI PLANO 2.5 *22CM dimensiones de 2.5 cm de alto x 22 cm de ancho colores llamativos: amarillo, azul, blanco, verde y naranja.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.18
PORTA PLATILLOS EN ACERO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PORTA PLATILLOS EN ACERO Material: Acero alta resistencia Capacidad: 70 platillos de 6 cm Base: redonda y plana
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.19

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

CUERDA DE SALTAR CON CONTADOR
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CUERDA DE SALTAR CON CONTADOR Con una longitud de 2,70 metros ajustable, La cuerda, fabricada en PVC resistente, Sus mangos ergonómicos de plástico con recubrimiento de espuma.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.20
BOLA DE SOFTBALL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOLA DE SOFTBALL Su cubierta de cuero sintético PVC de alta resistencia, Con un tamaño estándar de 12" (30,48 cm de circunferencia aproximada) y un peso entre 177 y 185 gramos
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.21
BOMBA DE MANO PARA INFLAR 100 PSI
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BOMBA DE MANO PARA INFLAR 100 PSI Acabado en acero inoxidable Cabeza dual que permite el uso de válvulas europea, americana y Dunlop Base abatible incluye válvulas para inflables y balones Largo: 58 cm (23") Diámetro: 45 mm (1 3/4") Presión: 100 PSI (689 KPa) Peso: 800 g

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.22
DISCOS DE LANZAMIENTO PARA ATLETISMO DE 1,5 KG
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DISCOS DE LANZAMIENTO PARA ATLETISMO DE 1,5 KG Peso: 1.5 Kg. Material: madera laminada Presenta un borde de acero Laminación para ayudar a prevenir el contraer
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.23
DISCOS DE LANZAMIENTO PARA ATLETISMO DE 2 KG
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DISCOS DE LANZAMIENTO PARA ATLETISMO DE 2 KG Peso: 2 Kg. Material: madera laminada Presenta un borde de acero Laminación para ayudar a prevenir el contraer.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD	
ÍTEM 6.24	
JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + 8 ARGOLLAS	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
JUEGO DE RANA TRADICIONAL SAPO + 8 ARGOLLAS + TABLERO COLOR ROJO Alto 117 cms , ancho 41,1 cms peso promedio 10 kilos	
B. UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
C. CALIDAD MÍNIMA	
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.	
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD	
ÍTEM 6.25	
PETO DEPORTIVO	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
PETO Con un diseño de micro perforación, tela transpirable, rápido secado. Colores individuales Verde y naranja, tecnología SATECH	
B. UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
C. CALIDAD MÍNIMA	
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.	
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD	
ÍTEM 6.26	
ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE – VELOCIDAD	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE – VELOCIDAD: Calzado deportivo especializado para atletismo de pista, diseñado para pruebas de velocidad de 100 a 400 metros y pruebas con vallas; parte superior elaborada en tejido técnico ligero, transpirable, estructurado y adaptable, que proporcione ajuste seguro y adecuada sujeción del pie; placa de fibra de carbono de longitud completa, de alta rigidez y bajo peso, con geometría diseñada para proporcionar respuesta y propulsión y minimizar la desaceleración durante la carrera; sistema de amortiguación y respuesta ubicado en el antepié mediante unidad presurizada de aire con dos (2) cámaras independientes o tecnología técnicamente equivalente o superior que proporcione iguales o mejores condiciones de propulsión, retorno de energía y estabilidad; base de apoyo con área plana ensanchada y plataforma medial elevada o configuración técnicamente equivalente que proporcione estabilidad; placa exterior de tracción ligera, responsiva y durable, con sistema de puntas o clavos tipo spike adecuado para pruebas	

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

de velocidad en pista; peso aproximado de 164 gramos por unidad, admitiéndose variación de acuerdo con la talla. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
- Tallas a convenir con el contratista y supervisión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.27

ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE – VELOCIDAD, EDICIÓN ESPECIAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE – VELOCIDAD, EDICIÓN ESPECIAL: Calzado deportivo especializado para atletismo de pista, diseñado para pruebas de velocidad de 100 a 400 metros y pruebas con vallas; parte superior elaborada en tejido técnico ligero, transpirable, estructurado y adaptable, que proporcione ajuste seguro y adecuada sujeción del pie; placa de fibra de carbono de longitud completa, de alta rigidez y bajo peso, con geometría diseñada para proporcionar respuesta y propulsión y minimizar la desaceleración durante la carrera; sistema de amortiguación y respuesta ubicado en el antepié mediante unidad presurizada de aire con dos (2) cámaras independientes o tecnología técnicamente equivalente o superior que proporcione iguales o mejores condiciones de propulsión, retorno de energía y estabilidad; base de apoyo con área plana ensanchada y plataforma medial elevada o configuración técnicamente equivalente que proporcione estabilidad; placa exterior de tracción ligera, responsiva y durable, con sistema de puntas o clavos tipo spike adecuado para pruebas de velocidad en pista; peso aproximado de 164 gramos por unidad, admitiéndose variación de acuerdo con la talla; edición especial con acabados visuales diferenciados de carácter brillante, metalizado, reflectivo o técnicamente equivalente, e incorporación de elemento decorativo removible tipo cadena con colgante o accesorio equivalente, sin afectar la funcionalidad, seguridad ni desempeño deportivo del calzado. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.38

JUEGO DE VALLAS PARA SALTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JUEGO DE VALLAS PARA SALTO

Material: PVC

Medidas:

Grande profundidad 31cm Ancho 46cm; Alto 46cm

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Mediano Profundidad 28cm Ancho 46cm Alto 32cm Pequeño Profundidad 23cm Ancho 46cm Alto 16cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.29
PELOTA DE BALONCESTO FUNDAMENTACIÓN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PELOTA DE BALONCESTO FUNDAMENTACIÓN Diámetro: 22cm. Material: PVC Diametro: 23 cm Superficie de juego: artificial, natural y duras. No son tóxicas ni alérgicas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD
ÍTEM 6.30
BANDAS TUBULARES (JGO X 10PZS)
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BANDAS TUBULARES (JGO X 10PZS) Incluye: 5 bandas tubulares, 2 manillares de agarre en espuma, 2 arnés de tobillo y 1 tope para puerta. Bolsa transportadora. Medidas: Amarilla: 10 libras / 110 cm. Verde: 20 libras / 110 cm. Roja: 30 libras / 110 cm. Azul: 40 libras / 110 cm. Negra: 50 libras / 110 cm. Manual de usuario
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.31

TULA BALONERA - MALLA POLYESTER PAD 12 BALONES APROX

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TULA BALONERA - MALLA POLYESTER PAD 12 BALONES APROX

Construido en red abierta de malla y poliéster, ojales de estructura metálica, cuenta con cierre de cordón para un cierre ajustable de amarrar, correa para transportarla, cuenta con base en PVC, posee refuerzo con lona de alta resistencia en el cuerpo parte inferior y superior, incorpora cargadera ajustable para hombro, compartimiento amplio con capacidad para 12 balones aproximadamente

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.32

PAQUETE DE AROS DE AGILIDAD HEXAGONALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAQUETE DE AROS DE AGILIDAD HEXAGONALES SPORTFITNESS

Color: Naranja.

Material: PVC de alta resistencia.

Incluye: 6 anillos hexagonales y clips para ajuste. Medidas de cada anillo:

Largo; 55 cm Ancho; 50 cm

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE DISCAPACIDAD

ÍTEM 6.33

CUERDA DE BATIDA CON PROTECCIÓN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material: Figue con protección de nylon Uso: institucional y profesional Peso: 8 kg Medidas: Largo: 10 mt; Grosor: 4 cm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

7. IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE
ÍTEM 7.1
UNIFORME PARA KUMITE HOMOLOGADO WKF
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIFORME PARA KUMITE HOMOLOGADO WKF: Uniforme profesional para práctica y competencia de Karate modalidad Kumite, con homologación o aprobación vigente de la World Karate Federation (WKF) para uso en competencias oficiales; confeccionado 100 % en poliéster, en tejido de microfibra ultraliviano, resistente y transpirable, con peso aproximado de 7 oz o inferior, diseñado para favorecer la velocidad, agilidad, comodidad y libertad de movimiento durante combates de alta intensidad; deberá incorporar zonas, paneles o inserciones de material transpirable que favorezcan la ventilación y evacuación del calor; corte específico para Kumite conforme a los requerimientos WKF, con chaqueta y mangas de longitud adecuada para competencia y diseño que permita amplia libertad de movimiento; pantalón con cintura elástica y cordón de ajuste o sistema técnicamente equivalente o superior. Cada conjunto deberá incluir dos (2) chaquetas homologadas WKF, una con identificación reglamentaria roja y otra con identificación reglamentaria azul, y un (1) pantalón. Tallas requeridas: 3.5 y 4.5, equivalentes aproximadamente a deportistas de 165 cm y 175 cm de estatura, respectivamente, de acuerdo con el sistema de tallaje del fabricante, admitiéndose tallaje técnicamente equivalente que garantice las mismas dimensiones y ajuste. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE
ÍTEM 7.2
CASCO DE PROTECCIÓN PARA KARATE HOMOLOGADO WKF
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCO DE PROTECCIÓN PARA KARATE HOMOLOGADO WKF: Casco protector para entrenamiento y competencia de Karate, especialmente modalidad Kumite, con homologación o aprobación vigente de la World Karate Federation (WKF) para utilización en competencias oficiales; diseñado para proporcionar absorción y dispersión de impactos en las zonas laterales,

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

superior, frontal y posterior de la cabeza; fabricado en caucho NBR recubierto en PVC o materiales técnicamente equivalentes o superiores que proporcionen iguales o mejores condiciones de absorción de impactos, resistencia, ligereza y durabilidad; deberá incorporar protector facial transparente desmontable, fabricado en Perspex, policarbonato o material técnicamente equivalente o superior, que proporcione protección facial manteniendo adecuada visibilidad; sistema de ajuste y cierre mediante correa de velcro o mecanismo técnicamente equivalente o superior que garantice ajuste firme, seguro y de fácil colocación y retiro; deberá contar con certificación CE para protección contra impactos o certificación internacional técnicamente equivalente o superior. Tallas requeridas: M y L; como referencia de ajuste, talla M para circunferencia de cabeza aproximada de 55 a 56 cm y talla L para circunferencia aproximada de 57 a 60 cm, admitiéndose sistemas de tallaje equivalentes de acuerdo con el fabricante, siempre que garanticen el ajuste requerido. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

ÍTEM 7.3

PROTECTOR CORPORAL EXTERNO HOMOLOGADO WKF

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROTECTOR CORPORAL EXTERNO HOMOLOGADO WKF: Protector corporal externo para entrenamiento y competencia de Karate, modalidad Kumite, con homologación o aprobación vigente de la World Karate Federation (WKF) para uso en competencias oficiales; diseñado para proporcionar protección y absorción de impactos en la zona del torso, especialmente pecho, abdomen y costados, mediante material acolchado con tecnología de absorción y dispersión de impactos; construcción ligera, flexible y resistente, que permita libertad de movimiento y comodidad durante el combate; diseño ergonómico con ajuste anatómico unisex; sistema de sujeción mediante correas y cierres seguros de velcro o mecanismo técnicamente equivalente o superior, que permita mantener el protector correctamente posicionado durante la actividad deportiva; materiales y acabados resistentes al uso deportivo continuo y de fácil limpieza. Tallas requeridas: M y L, admitiéndose sistemas de tallaje equivalentes de acuerdo con el fabricante, siempre que correspondan a las dimensiones y ajuste requeridos para los deportistas. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

ÍTEM 7.4

CINTURÓN PARA KUMITE APROBADO WKF

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

CINTURÓN PARA KUMITE APROBADO WKF: Cinturón para práctica y competencia de Karate, modalidad Kumite, con homologación o aprobación vigente de la World Karate Federation (WKF) para utilización en competencias oficiales; confeccionado en material textil resistente, flexible y durable, adecuado para uso deportivo y competencia, con construcción y costuras reforzadas que permitan conservar su forma y resistencia durante el uso; diseño reglamentario para identificación de competidores en Kumite. Colores requeridos: rojo (Aka) y azul (Ao). Longitudes requeridas: 260 cm y 280 cm, admitiéndose las tolerancias dimensionales establecidas por el fabricante y compatibles con la homologación WKF. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
- Medidas y colores serán aprobados por la supervisión.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

ÍTEM 7.5

PROTECTOR GENITAL MASCULINO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protector Genital masculino tallas. M; L.

- Copa protectora: Fabricada en plástico moldeado, rígido y resistente a impactos
- Copa removible: La copa deberá ser removible para facilitar limpieza, mantenimiento y reemplazo.
- Ventilación: La copa deberá contar con mínimo dos (2) orificios de ventilación
- Soporte de copa: Copa alojada en bolsillo o receptáculo de tejido
- Sistema de fijación: El bolsillo de la copa deberá contar con mínimo dos (2) broches de presión para asegurar la protección
- Cintura elástica de 2 pulgadas para ajuste seguro.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

ÍTEM 7.6

PECHERA FEMENINA CON TOP PARA KARATE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PECHERA FEMENINA CON TOP PARA KARATE: Protector de pecho femenino para entrenamiento y competencia de Karate, compuesto por protector pectoral y top de soporte, diseñado anatómicamente para brindar protección en la zona del busto frente a impactos durante la práctica deportiva; protector fabricado en material plástico moldeado de alta resistencia o material técnicamente equivalente o superior, con capacidad para absorber y distribuir los impactos, de diseño ligero, resistente y ergonómico; top confeccionado en material textil elástico, transpirable y de ajuste anatómico, diseñado para alojar y mantener

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

correctamente posicionados los elementos protectores durante el movimiento y permitir adecuada libertad de movimiento; sistema de ajuste seguro y cómodo, adecuado para entrenamiento y competencia; componentes removibles o configuración equivalente que facilite la limpieza y mantenimiento del conjunto. Talla requerida: S, admitiéndose sistema de tallaje equivalente del fabricante siempre que garantice el ajuste correspondiente. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

ÍTEM 7.7

PAR DE GUANTES DE KARATE DO HOMOLOGADOS WKF

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAR DE GUANTES PARA KARATE DO HOMOLOGADOS WKF: Par de guantes protectores para entrenamiento y competencia de Karate Do, modalidad Kumite, con homologación o aprobación vigente de la World Karate Federation (WKF) para utilización en competencias oficiales; diseño ergonómico y anatómico que proporcione protección de la mano y los nudillos sin limitar la movilidad necesaria durante el combate; zona de impacto con acolchado de espuma de alta capacidad de absorción y dispersión de impactos o material técnicamente equivalente o superior; recubrimiento exterior elaborado en material sintético de alta resistencia, flexible, durable y de fácil limpieza; diseño ligero que permita adecuada movilidad, velocidad y ejecución técnica; sistema de ajuste y sujeción a la muñeca mediante cierre de velcro o mecanismo técnicamente equivalente o superior, que proporcione fijación firme y segura durante la actividad deportiva; construcción y acabados resistentes al uso deportivo continuo. Tallas requeridas: S, M y L. Colores reglamentarios requeridos: rojo (Aka) y azul (Ao). Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
- Tallas y colores previa aprobación de la supervisión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE KARATE

ÍTEM 7.8

PAR DE CANILLERAS PARA KARATE DO HOMOLOGADAS WKF

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PAR DE CANILLERAS PARA KARATE DO HOMOLOGADAS WKF: Par de protectores de pierna para entrenamiento y competencia de Karate Do, modalidad Kumite, con homologación o aprobación vigente de la World Karate Federation (WKF) para utilización en competencias oficiales; sistema de protección diseñado para cubrir y proteger la zona de la tibia y el empeine/pie, mediante componentes acolchados con capacidad de absorción y dispersión de impactos; fabricados con espuma protectora de

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

alta densidad o material técnicamente equivalente o superior, con recubrimiento exterior resistente, flexible, durable y de fácil limpieza; diseño ergonómico, anatómico y ligero que proporcione adecuada protección sin limitar significativamente la movilidad del deportista; protector de empeine integrado, acoplado o desmontable, conforme a la configuración homologada por la WKF; sistema de ajuste mediante correas elásticas y cierres de velcro o mecanismo técnicamente equivalente o superior, que garantice sujeción firme y estabilidad durante el combate; construcción y acabados adecuados para uso deportivo continuo. Tallas requeridas: S, M y L. Colores reglamentarios requeridos: azul (Ao) y rojo (Aka). Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

8. IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ

ÍTEM 8.1

MESA DE PLÁSTICO CUADRADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mesa de plástico cuadrada de 72.0 cm de ancho, 72.0 cm de alto y 72 cm de largo, con diámetro de 72 cm, elaborada en polipropileno color blanco con acabado mate. No cuenta con ruedas ni es plegable, no tiene extensión y tiene capacidad para cuatro personas. Es resistente, fácil de limpiar y cuenta con tapón central para uso de parasol. Tiene garantía de tres años y requiere armado.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ

ÍTEM 8.2

SILLA DE PLÁSTICO MODELO ECO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Silla de plástico modelo Eco, color blanco, con 46.5 cm de ancho, 87.5 cm de alto y 52.5 cm de profundidad. No cuenta con apoyabrazos ni es plegable, es apilable y soporta un peso máximo de 100 kg. Tiene garantía de seis meses. Se recomienda limpiar con un paño húmedo y no utilizar elementos químicos o abrasivos para su limpieza. No requiere armado.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ	
ÍTEM 8.3	
JUEGO DE AJEDREZ DE MADERA PROFESIONAL	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Juego de ajedrez de madera profesional, tablero de madera de 15.5 pulgadas con piezas de ajedrez de madera ponderadas de 3 pulgadas, con marcador de ajedrez y bolsa de almacenamiento	
Número de jugadores	2
Edición	Estándar
Componentes incluidos	Bolsa., Juego de ajedrez, PIEZAS DE AJEDREZ, Tablero de ajedrez
Nombre Tipo Artículo	Juego de ajedrez
Tipo de material	Madera
Dimensiones del artículo L x A	15,55"l. x 14"an. pulgadas
Talla o tamaño	14 inches x 15.55 inches
Dimensiones Artículo	15,55 x 14 x 0,04 pulgadas
B. UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	
C. CALIDAD MÍNIMA	
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.	
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS	
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ	
ÍTEM 8.4	
TABLERO DE AJEDREZ PLEGABLE DE SILICONA	
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TABLERO DE AJEDREZ PLEGABLE DE SILICONA: Juego de ajedrez para torneo / Tablero de ajedrez plegable de silicona de 20" x 20" / Piezas clásicas Staunton de plástico con peso cuádruple de 3.75" de altura del rey / Bolsa de almacenamiento. Información del producto. Detalles del producto: Estrategia. Número de jugadores: 2. Edición: Edición estándar. Tipo de embalaje: FFP. Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio: 1.0 conteo. Edad máxima recomendada por el fabricante: 1200 meses. Unidad de medida de la edad: 72.00. Componentes incluidos: 2 bolsas de terciopelo para las piezas de ajedrez, 34 piezas de ajedrez incluyendo 2 reinas adicionales, bolsa de almacenamiento, instrucciones y tablero de ajedrez. Edad mínima recomendada: 72 meses. Descripción del rango de edad: 6 años en adelante. Tipo de material: plástico y silicona. Medidas: Dimensiones del artículo (L x A): 20" largo x 20" ancho pulgadas. Unidad de medida de peso del producto: 4,41 libras. Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio: 1.0 conteo. Número de artículos: 34. Talla o tamaño: Rey de 3.75" (9,5 cm) de altura / casillas de 2.25" (5,7 cm). Dimensiones del artículo: 20,08 x 20,08 x 0,04 pulgadas.	
B. UNIDAD DE MEDIDA	
UNIDAD	

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ
ÍTEM 8.5
TABLEROS DE AJEDREZ PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tablero Ajedrez Profesional 51cm Enrollable Estuche Portable marca NACIONAL Y/O INTERNACIONAL CARACTERÍSTICAS: • Tablero de ajedrez nivel de los torneos • Material: vinilo resistente a la rotura • Notación algebraica clara y legible • tamaño cuadrito 3.5 cm •Tamaño tablero: 51 X 51 cm medida del estuche • Ficha mas pequeña: 3 cm • Ficha mas grande: 6,5 cm • Fácil limpieza • Piezas de Plástico ABS • Bolso resistente con correa para llevar al hombro • Se extiende recto más fácilmente • Un gran regalo para un familiar o amigo • Fácil de llevar a todos lados • 32 fichas
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ
ÍTEM 8.6
RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL ROJO APROBADO POR FIDE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reloj de Ajedrez Digital Rojo Aprobado FIDE Programable Dimensiones: Tamaño del reloj (LxAnxAl): 198 x 110 x 60 mm. Peso del reloj (pilas incluidas): 320 gr. Tamaño de la pantalla (LxA): 174 x 32 mm. Tamaño de la caja de regalo: 205 x 120 x 60 mm. Peso de la caja de regalo: 486 gr. Especificaciones técnicas: Material: plástico ABS. Alimentación: 2 pilas AA (incluidas). Delay: Sí. Bonus: Sí. Periodos: Sí. Cronómetro de movimiento: Sí. General. Garantía: 24 meses. Color: Rojo torneo. Contenido de la caja: Reloj, Guía

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

rápida, Manual. Idiomas del manual: holandés, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso, español y turco. Aprobado por la FIDE: Sí. Uso en torneos: Sí. Uso doméstico: Sí. Uso del club: Sí.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ

ÍTEM 8.7

RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL AZUL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL Información del producto. Detalles adicionales: Color: Azul. Material o tela: Plástico. Número de ajustes: 42. Medidas: Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto): 6,3" prof. x 3,9" an. x 2,4" al. pulgadas. Tamaño de la muestra: 19,05 centímetros.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ

ÍTEM 8.8

RELOJ DE AJEDREZ DIGITAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reloj de Ajedrez Digital. Detalles adicionales: Color: negro, azul, rojo, verde, amarillo y morado. Material o tela: plástico. Número de ajustes: 30. Medidas: Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto): 4" prof. x 7,5" an. x 2" al. pulgadas. Peso del artículo: 399 gramos. Tamaño de la muestra: 19,05 centímetros.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ
ÍTEM 8.9
AJEDREZ MURAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
AJEDREZ MURAL: El tablero mural de ajedrez tipo bolsa de 36 pulgadas es una herramienta profesional ideal para procesos de enseñanza, análisis colectivo y exhibición de partidas en torneos y eventos institucionales. Su tamaño proporciona excelente visibilidad en aulas, auditorios y espacios amplios. Características: Dimensión: 36 x 36 pulgadas (aprox. 91 x 91 cm de ancho). Piezas serigrafiadas sobre tarjetas plásticas de alta resistencia. Bolsillos transparentes que aseguran estabilidad y fácil manipulación. Refuerzo superior e inferior con tacos de madera para mayor firmeza. Cordón resistente para instalación práctica. Incluye bolsa de almacenamiento en nailon con cremallera reforzada y asa ajustable.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ
ÍTEM 8.10
ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ARMARIO PARA ALMACENAMIENTO Armario Grande con 4 entrepaños ajustables que resisten hasta 25 Kg cada uno. Fácil de armar, mover y limpiar. Con la resistencia y beneficios del plástico. Excelente capacidad interior, con orificio para uso del candado para mayor seguridad. De apariencia moderna y elegante. Ideal para interiores y exteriores. Beneficios Manijas verticales. Mejor agarre y diseño. 4 Entrepaños regulables. Resiste hasta 25 kg por entrepaño. Fácil de mover. Fácil de armar.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE AJEDREZ

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co
 Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

ÍTEM 8.11
TABLERO DE AJEDREZ PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TABLERO DE AJEDREZ PROFESIONAL Tablero Ajedrez Profesional 50x50 cm Enrollable Estuche Portable Ld-1052 45 x 45 cm Casillas (Esaques): Entre 50 mm y 60 mm (cm) por lado. Fichas (Piezas) Profesionales: Rey: Altura oficial FIDE estándar es de 95 mm (pulgadas) a 100 mm. Base del Rey: La base debe ocupar aproximadamente el 75-80% del tamaño de la casilla (aprox. 35-40 mm de diámetro). Peso: Suelen ser piezas "pesadas" o con "doble peso" (plomadas) para mayor estabilidad, con un peso total del conjunto de unos 1 kg o más.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

9. IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.1
BALÓN DE FUTBOL N°3
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Hecho con nueva tecnología Thermobonded • Construcción termosellada sin costuras • Cubierta en PU que brinda más suavidad • Máximo control y durabilidad óptima • Brinda total impermeabilidad • Neumático con envoltura de hilo • Alta suavidad al toque y mayor precisión en la trayectoria • Cubierta cuero PU: Backing + cuero 4 mm • Terrenos de juego recomendados: Canchas de césped natura, canchas sintéticas, tierra y arenilla • Balón #3 • Peso: 270 A 340 g • Circunferencia: 58 A 60 cm • Rebote: 95 A 125 cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.2
BALÓN DE FUTBOL N°4
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El Balón De Fútbol Profesional Origen No.4-blanco Diseño geométrico de paneles Thermotech para un vuelo preciso. Este balón de tamaño #4 Peso de 350 a 390g Circunferencia de 63,5 a 66 cm Rebote entre 110 y 155 cm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.3
BALÓN DE FUTBOL N°5
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Cumple especificaciones técnicas FIFA • Hecho en tecnología DUALTECH (tecnología dual: Mecanizado interior laminado + cubierta cosida) que permite mejor rendimiento en el terreno de juego • Cubierta cuero PU que garantiza la excelente suavidad • Lienzo de refuerzo asegurando un alto nivel de confort • Cámara de butilo que garantiza la total esfericidad del balón • Alta resistencia al impacto y a la abrasión • Terrenos de juego recomendados: Canchas de césped natural y canchas sintéticas • Balón #5 • Peso: 410 a 450 g • Circunferencia: 68 a 70 cm • Rebote: 125 a 155cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.4

CONOS 32 CC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conos Señalización Con Huecos 32 cm Entrenamiento Deportivo
Diseño ranurado permite
Material: polipropileno.
Tamaño: 32 cm.
Base estable. - 4 perforaciones y 3 laterales.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.5

CONO DISCO X50

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Set de Conos Plásticos es un conjunto de 50 conos diseñado para actividades deportivas y de entrenamiento.
Cada set incluye conos en cinco colores surtidos: amarillo, azul, blanco, naranja y verde.
Características principales:
Material: Fabricados en polietileno resistente.
Dimensiones: Altura de 6 cm. Superficie: Lisa. Accesorios:
Incluye un porta platillo con gancho de alambre metálico de 6 mm de grosor y 22 cm de altura, color negro

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.6
ARO 50 CM
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aro Ula Ula Plano 50 Cm Entrenamiento Deportivo Es un elemento funcional y fundamental para el entrenamiento de coordinación y de propiocepción, entre otras. Este aro no posee uniones lo que permite realizar ejercicios físicos de habilidad y destreza. - Material: PVC. - Diámetro: 50 cm. - Construcción cerrada. El Paquete Incluye: - Aro Ula Ula Plano 50 Cm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.7
MALLAS FUTBOL TENIS CON BASE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Malla de Fútbol Tenis con Base Fabricada con malla de tejido sin nudos de 1 mm de grosor y cuadros de 3 x 3 cm, Estructura en tubo redondo de acero calibre 16 (2 mm aprox.) Soportes con esquinas reforzadas en acero y sistema de bases con cuerda elástica Largo: 3 metros Ancho: 1 metro
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.8
TENIS DE RUNNING
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ajuste clásico - Sistema de amarre de cordones - Exterior de malla

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co
Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

• Forro interno de tela • Mediasuela Bounce 2.0 • Plantilla Cloudfoam Plus • Suela de caucho • Caída mediasuela: 5 mm (talón 29 mm / antepié 24 mm) • Caída de la mediasuela: 5 mm (talón: 29 mm/empeine: 24 mm) • Peso: 306 g (talla CO 40) • Color del artículo: Core Black / Cloud White / Carbon • Número de artículo: ID6320
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.9
CRONOMETRO CON PULSO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cronometro con pulso Doble Banda 5ATM Pantalla AMOLED 1.48" Negro - Durabilidad de grado militar con resistencia al agua 5ATM, lista para nadar y para el uso diario. - GPS de doble banda con navegación de rutas y mapas offline, seguimiento preciso incluso fuera de la red; compatible con GPS en natación en aguas abiertas. - VITA AI Assistant con control de voz manos libres y soporte inteligente. - AI Coach & Readiness Score, entrenamiento y recuperación personalizados. - Pantalla AMOLED ultrabrillante de 1.48" con brillo automático y color verdadero de 24 bits para gradientes suaves y visuales realistas. - Batería de larga duración, hasta 14 días con una sola carga, o 26 horas con GPS continuo. - 100+ modos deportivos con monitoreo completo de salud: frecuencia cardíaca, SpO2, VO2 Max, sueño, estrés y ciclo menstrual. - Análisis integral del sueño, seguimiento de etapas y obtén tu Sleep Score cada noche. - Cursos de entrenamiento, guías animadas de ejercicios directamente en tu muñeca. - Linterna. - Notificaciones inteligentes. - Reproducción de música sin conexión con conexión directa a audífonos TWS, guarda canciones en tu reloj y escúchalas directamente con audífonos Bluetooth, sin necesidad de tu celular. - Respuestas rápidas (solo en Android). - Llamadas por Bluetooth, responde directamente desde tu muñeca. Especificaciones: - Pantalla: AMOLED de 1.48", brillo automático, color verdadero de 24 bits (16.7M colores). - Cristal: Gorilla Glass con dureza 7H, enmarcado por un bisel de aleación de titanio. - Certificación: MIL-STD-810H (resistente al calor, frío, golpes, humedad, etc.). - Batería: 530 mAh; hasta 14 días de uso típico, hasta 26 h con GPS continuo. - Resistencia al agua: 5ATM. - Posicionamiento: GPS de doble banda (L1 + L5), navegación de rutas, mapas offline, compatible con 5 sistemas GNSS (GPS, BDS, GLONASS, GALILEO, QZSS).

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Sensores: frecuencia cardíaca, SpO2, VO2 Max, temperatura corporal, sueño, estrés, ciclo menstrual, sensor de movimiento de 6 ejes ultra-preciso (acelerómetro + giroscopio).
- Modos deportivos: 100+.
- Conectividad: Bluetooth 5.3 (llamadas y notificaciones).
- Funciones inteligentes: VITA AI Assistant, AI Coach, Readiness Score, cursos de entrenamiento animados, linterna.
- Compatibilidad: iOS & Android.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.10

UNIFORMES PARA FUTBOL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Juego de uniformes de competición, con diseños y colores diferentes según los equipos, en tela deportiva textil grueso pesado y elastico,composicion100% poliéster gramaje 150 gr+/-metro cuadrado, tejido de puntos sin manchas sublimadas 100%, de alta calidad, costa de camiseta, pantaloneta y medias; con tallas desde la XS a la M, diseño y tallas serán suministrados a la firma del acta de inicio del negocio jurídico, demás detalles definidos en las fichas técnicas anexas, •CAMISETA manga corta y cuello en "V" debidamente numerada en la espalda y el frente; Los números de uno a dos dígitos, los de la espalda tendrán un mínimo de 18 cm de altura por 8 cm de ancho y un grosor de las líneas de 3.5 cm cada uno; los del frente de 6 cm de altura por 4 cm de anchura y un grosor de líneas de 2 cm cada uno; marcada en la espalda parte superior, con el nombre de AGUAZUL, e IDRA Y/O AFMO, con letras mínimo de 5 cm de altura por 3 cm de anchura y un grosor de líneas de 1 cm cada una; al frente lado izquierdo sobre la tetilla Logo de 6 cm por 6 cm aproximadamente, en la manga izquierda Logo de Indra de 3 cm de alto por 7 de ancho y manga derecha con dos (2) Logos de la Aguazul de 7 cm de alto por 11 cm de ancho. • PANTALONETA encauchada con cordón, con forro interior fabricado en tela malla, marcada en una pierna; con el mismo número de la camiseta de mínimo 8 cm de altura, por 2 cm de anchura y un grosor de líneas de 1 cm cada número, con el Logo de IDRA Y/O AFMO del mismo tamaño de la camiseta y el logo por de acuerdo al evento en la otra pierna, de 6 cm de alto por 6 cm de ancho aproximadamente, para niños, • MEDIAS deportivas largas (par o dos (2) unidades) en material 100% nylon, 40 cms de diámetro con resorte de refuerzo, colores y diseño concordantes con la camiseta y pantaloneta (Especificaciones y diseños aprobados por AFMO)

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.11

BALÓN DE FÚTBOL PROFESIONAL No.5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón De Fútbol Profesional No.5 Hecho en tecnología Thermobonded, termosellado y sin costuras que proporciona redondez perfecta y mejora la absorción de agua haciéndola extremadamente baja. sello FIFA Quality Pro y DIMAYOR. Diseño innovador de 16 paneles que permiten un vuelo más preciso y estable con repujado interno para mayor aerodinámica. Hecho en cuero PU; basado en soporte tejido, Cuenta con proceso EPU, que aumenta la resistencia al desgaste, la impermeabilidad y la durabilidad del cuero del balón. Superficie texturizada para un mejor agarre y control en el campo de juego. Terreno de juego recomendado: Césped natural. Balón #5. Peso: 420 – 445 gr. Circunferencia: 68,5 – 69.5 cm. Rebote: 135 a 155 cm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.12
BALÓN DE FÚTBOL PARA NIÑOS No .4
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón de Fútbol para Niños No.4 • Elaborado en superficie PVC de alta calidad. • Incorpora espuma EVA que proporciona amortiguación óptima reduciendo el impacto y ofreciendo un toque suave. • Superficies de juego recomendadas: Canchas de césped natural y grama artificial. • Balón de construcción cosida a máquina. • Balón: #4 • Peso: 350 a 390 g • Circunferencia: 63,5 a 65 cm • Rebote: 110 a 155 cm (aproximadamente)
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.13
BALÓN DE FÚTBOL PARA NIÑOS No.3
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón de Fútbol para Niños No.3 Elaborado en superficie PVC de alta calidad. Incorpora espuma EVA que proporciona amortiguación óptima reduciendo el impacto y ofreciendo un toque suave. Superficies de juego recomendadas: Canchas de césped natural y grama artificial. Balón de construcción cosida a máquina. Balón: #3 Peso: 300 a 340 g Circunferencia: 58,5 a 60 cm Rebote: 110 a 155 cm (aproximadamente)
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.14
TABLERO TÁCTICO DE FÚTBOL MAGNÉTICO ULTRA GRANDE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tablero Táctico De Fútbol Magnético Ultra Grande Material Superior: Fabricado en PVC impermeable y magnético, ideal para entrenamientos intensivos. Tamaño Ideal: Con dimensiones de 60 cm x 45 cm y soporte de trípode ajustable, facilita la visualización táctica. Cambios Tácticos Eficientes: Perfecto para entrenadores de fútbol en todos los niveles, optimizando la comunicación y la estrategia durante el partido. Diseños Elite: Ideal para crear estrategias de días de partido y actividades de calentamiento, portátil y fácil de llevar. Regalo Perfecto: Una excelente opción para entrenadores respetados, atletas profesionales y amantes del fútbol.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

ÍTEM 9.15
KIT PESAS TOBILLERAS MUÑEQUERAS 5KG PESO AJUSTABLES 2.5 C/U
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Kit Pesas Tobilleras Muñequeras 5kg Peso Ajustables 2.5 C/u Azul Kit de 2 pesas tobilleras. • Peso de 2.5Kg cada una. • Uso: Doméstico, Institucional y profesional. • Adiciona fuerza a los entrenamientos produciendo un estímulo adicional en los músculos de las piernas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.16
BANDA ELÁSTICA DE PODER
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Banda Elástica de Poder resistencia moderada Material: Látex de alta resistencia. Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 2.2 cm. Espesor 0.45 cm. Tensión Banda Negra: 25-50 libras.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.17
SET X 3 BANDAS ELÁSTICAS DE TELA + ESTUCHE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Set X 3 Bandas Elásticas De Tela + Estuche Set de 3 Bandas Elásticas de Tela para Entrenamiento + Estuche de transporte.

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Set compuesto por tres (3) bandas elásticas de resistencia fabricadas en tela reforzada con fibras elásticas internas, diseñadas para ejercicios de fortalecimiento, activación muscular, entrenamiento funcional, pilates, yoga, rehabilitación física y preparación deportiva. Incluye estuche para almacenamiento y transporte.

Cantidad del set: 3 Bandas elásticas de resistencia.

Estuche de transporte.

Material: Tela elástica reforzada (mezcla de algodón, poliéster y látex interno).

Costuras reforzadas de alta resistencia.

Niveles de resistencia: Banda 1: Resistencia baja (Light); Banda 2: Resistencia media (Medium), Banda 3: Resistencia alta (Heavy).

Dimensiones aproximadas:

Largo: 30 – 38 cm.

Ancho: 7 – 8 cm.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.18

CRONÓMETRO DIGITAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRONÓMETRO DIGITAL: Cronómetro digital para medición precisa del tiempo transcurrido mediante accionamiento por botón, con visualización de fracciones y unidades de medición de tiempo; cristal acrílico resistente; caja fabricada en resina o material técnicamente equivalente o superior, de construcción durable, ligera y resistente a condiciones normales de frío, calor y demás influencias externas; alimentación mediante una (1) pila con autonomía aproximada de hasta cinco (5) años; dimensiones aproximadas de 83 mm x 64 mm x 24 mm (alto x ancho x profundidad); peso aproximado de 85 gramos. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.19

SET DE TABLERO MAGNÉTICO PARA TÉCNICO DE FÚTBOL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

El Set de Tablero Magnético para Técnico de Fútbol, es una herramienta diseñada para entrenadores que facilita la planificación y comunicación de estrategias durante entrenamientos y partidos. Este set incluye: Un tablero de doble cara. 27 imanes representativos de jugadores y balón. Un marcador para anotaciones. Una planilla para registros adicionales. Este conjunto es ideal para visualizar formaciones, tácticas y jugadas, mejorando la comprensión y ejecución por parte del equipo.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.20

BASCULA DIGITAL 12 EN 1 SMART BLUETOOTH

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bacula Bacula Digital 12 En 1 Smart Bluetooth

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.21

STEPS AERÓBICOS 3 NIVELES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Steps con 3 Niveles de altura
- Bases y superficies antideslizantes.
- Trabajo aeróbico.
- Medidas:
 - Largo: 110 cm.
 - Ancho: 41 cm.
 - Alturas: 10-15-20cm
- Uso: institucional y profesional.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.22

KIT DE MANCUERNAS EN ACERO DE 50 KG CON BARRA PLANA Y MALETÍN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit De Mancuernas En Acero De 50 Kg Con Barra Plana Y Maletín
De Transporte Color Negro

- Material: Hierro
- Incluye:
 - Maleta de Almacenamiento y transporte
 - 1 barra armable de 1.69 cm
 - 2 barras en acero cromado de 35 cm con agarres antideslizantes
 - 6 seguros roscados
 - 4 discos en acero de 1.25 kg
 - 6 discos en acero de 2.5 kg
 - 4 discos en acero de 5 kg

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.23

RUEDA ABDOMINALES DOBLE ONE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rueda Abdominales Doble One
Material: PVC de alta resistencia.
Medidas:
Diámetro: 18 cm
Grosor: 2 cm

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.24

TRAMPOLÍN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trampolín Material: Acero y lona fabricada en tela de propileno con entretejido de 3x4 hilos. Pintura electrostática. Medidas: Diámetro total: 110 cm. Diámetro de lona: 88 cm. Peso máximo usuario: 100 kg. Uso: Institucional, profesional y doméstico.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.25

CUERDA PARA ESCALAR EN FIQUE DE 10 METROS GROSOR 4 CM

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: Fique con protección de nylon
- Uso: institucional y profesional
- Peso: 8 kg
- Medidas:
 - Largo: 10 mt
 - Grosor: 4 cm

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA: RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.26

BALÓN MEDICINAL DE REBOTE DE 4 KG

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Balón Medicinal De Rebote De 4 Kg Color Negro/Rojo
Diámetro: 68 cm
Material caucho

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.27

KIT X2 MANCUERNA HEXAGONAL 5 KG – PESAS ENTRENAMIENTO SEGURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit X2 Mancuerna Hexagonal 5 kg – Pesas Entrenamiento Seguro

Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL

ÍTEM 9.28

SILBATOS PROFESIONALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pito, Silbato Profesional Para Entrenadores. Materiales: Plástico ABS de alta calidad Acero inoxidable Dimensiones: Largo: 7 cm Diámetro: 2 cm Peso: 30 g
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.29
MÁQUINA DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL 4 PUESTOS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Estructura en acero. Pintura electrostática. Cojinería indeformable en espuma cassata y cuero sintético. Pin selector de peso. Incluye: 4 torres de peso de 150 libras C/U con carga selectorizada, 4 puestos de trabajo, polea alta, polea baja, extensión pierna, cabinas para pecho frontal y mariposa, prensa horizontal y torre auxiliar, soporte para extensión de pierna, soporte para predicador, abdomen aéreo. Trabajo dos personas con carga. Capacidad máxima de usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad; 305 cm. Ancho; 310 cm. Alto; 210 cm. Multifuerza Uso doméstico e institucional.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE FÚTBOL
ÍTEM 9.30
BANDA DE SALUD Y MONITOR DE CONDICIÓN FÍSICA PORTÁTIL SIN PANTALLA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Ancho: 27 mm Altura: 42 mm Grosor: 9 mm
Peso
Peso total: 29 gramos Peso total sin correa: 19.5 gramos

Rendimiento

Velocidad del CPU: 64 MHz
Memoria: 1.3 MB
Almacenamiento: 16 MB

Materiales

Material de la caja: Stainless steel
Material del bisel: Stainless Steel

Conectividad

Tecnología Bluetooth: Bluetooth® de baja energía
Cable USB: Proprietary / USB-C
Rango de transmisión: 50 m

Durabilidad

Temperatura mín. de funcionamiento: -20 °C
Temperatura máx. de funcionamiento: 50 °C
Resistencia al agua: **WR30**

Sensores

Precision Prime™: Sí
OHR: GEN 3.5
Acelerómetro: Sí

Batería

Capacidad de la batería: 170 mAh
Tipo de batería: Li-Pol
Batería recargable: Sí
Modo smartwatch: 8 d

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

10. IMPLEMENTACIÓN DE PORRISMO

IMPLEMENTACIÓN DE PORRISMO
ÍTEM 10.1
AIRTRACK
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Airtrack 12 metros por 2 de ancho, por 20 centímetros de alto

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co
Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Especificaciones Técnicas:

- Material: Doble pared de filamento 1000D y lona de PVC de 0.9 mm.
- Incluye: Colchoneta inflable, bomba de aire eléctrica, bolsa de transporte y kit de reparación.
- Válvula: BRAVO para inflado y desinflado rápido.
- Uso: Gimnasio, hogar, exteriores, playa, piscina y más.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE PORRISMO

ÍTEM 10.2

UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIFORME DE PRESENTACIÓN: Uniforme de presentación compuesto por buso, falda y licra, confeccionado 100 % en telas licradas de alta calidad, flexibles y resistentes, adecuadas para uso deportivo; buso y falda con apliques en pedrería debidamente fijados; personalización mediante técnica de sublimación, incluyendo nombre del equipo y logos del CLUB, IDRA, AFMO y DNP, conforme a los diseños, ubicación, dimensiones y lineamientos gráficos suministrados o aprobados por la entidad. Las prendas deberán contar con acabados de calidad, costuras resistentes y tallas de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios. Producto nuevo, sin uso y libre de defectos de fabricación.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

11. IMPLEMENTACIÓN DE TENIS DE MESA

IMPLEMENTACIÓN DE TENIS DE MESA

ÍTEM 11.1

MESAS PARA TENIS DE MESA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MESA PARA TENIS DE MESA: Mesa para práctica, entrenamiento y competencia de tenis de mesa, con superficie de juego de 25 mm de espesor, dimensiones reglamentarias de 2,74 m de largo x 1,525 m de ancho x 0,76 m de alto, superficie uniforme que garantice rebote regular y consistente de la pelota, estructura estable, resistente y adecuada para uso deportivo; deberá cumplir con las especificaciones técnicas reglamentarias aplicables de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) y contar con aprobación ITTF vigente o condición técnica equivalente oficialmente reconocida para el nivel de competencia requerido. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

12. IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO
ÍTEM 12.1
CRONOMETRO ELECTRÓNICO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El Cronómetro Electrónico con 80 Memorias es una herramienta profesional diseñada para entrenadores, atletas y actividades deportivas de alto rendimiento. Su diseño robusto y funciones avanzadas permiten un control preciso del tiempo en entrenamientos exigentes, garantizando mediciones confiables y facilidad de uso. Con una pantalla digital de números grandes y luz de fondo con apagado automático, ofrece una visualización clara incluso en condiciones de poca luz. Cuenta con 80 memorias para registrar vueltas, mide hasta 10 horas con intervalos de 1/100 segundos y permite recuperar las vueltas más rápida, lenta y el promedio. Además, incluye funciones como calendario, formato horario ajustable, modo caminador, alarma diaria y alerta cada hora. Su estructura resistente al sudor y lluvia ligera asegura durabilidad durante el uso intenso, aunque no es sumergible.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO
ÍTEM 12.2
ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE – PRUEBAS DE MEDIO FONDO Y FONDO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE: Calzado deportivo especializado para atletismo de pista, con parte superior elaborada en tejido técnico ingenierizado, ligero y transpirable, diseñado para proporcionar comodidad, ajuste ceñido y adecuada sujeción del pie; talón reforzado para mejorar la estabilidad; mediasuela con espuma ligera y de alta capacidad de respuesta de longitud completa, diseñada para proporcionar amortiguación y alto retorno de energía en cada zancada; placa de fibra de carbono de alta respuesta, rigidez y bajo peso, diseñada para favorecer la eficiencia y propulsión durante la carrera; sistema de tracción compuesto por cuatro (4) puntas o clavos tipo spike extraíbles , dispuestos sobre una plataforma ancha y estable que proporcione adecuada conexión, agarre y estabilidad sobre la superficie de la pista. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO
ÍTEM 12.3
ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE – PRUEBAS DE VELOCIDAD
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ZAPATILLA PARA ATLETISMO TIPO SPIKE: Calzado deportivo especializado para atletismo de pista y pruebas de velocidad, con parte superior elaborada en tejido técnico ligero, transpirable y adaptable, diseñado para proporcionar ajuste seguro y adecuada sujeción a diferentes formas de pie; placa completa de fibra de carbono de alta rigidez y bajo peso, con geometría diseñada para favorecer la respuesta, mantener la propulsión y minimizar la desaceleración durante la carrera; sistema de amortiguación y respuesta ubicado en la zona del antepié mediante unidad presurizada de aire con dos (2) cámaras o tecnología técnicamente equivalente o superior, diseñada para proporcionar retorno de energía, propulsión y estabilidad desde la fase de despegue hasta la finalización de la carrera; peso aproximado de 164 gramos por unidad, admitiéndose la variación correspondiente a la talla; sistema de tracción tipo spike adecuado para superficies de pista de atletismo. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO
ÍTEM 12.4
PARACAÍDAS DE ENTRENAMIENTO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARACAÍDAS PARA ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA: Paracaídas deportivo diseñado para entrenamiento de velocidad, resistencia, aceleración, potencia y fuerza explosiva, apto para atletismo y demás disciplinas deportivas que requieran ejercicios de resistencia durante el desplazamiento; elaborado en nailon resistente, ligero y durable, con sistema que genere resistencia al avance mediante la captación de aire durante la carrera; deberá incluir cinturón de ajuste, correa de sujeción y conexión, paracaídas y bolsa para almacenamiento y transporte; diseño ligero, portátil y de fácil instalación y utilización, que permita libertad de movimiento durante los ejercicios. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO

ÍTEM 12.5

UNIFORME DE ATLETISMO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Uniforme de atletismo: Camiseta de esqueleto en tela hidroterapia 100 % poliéster, 138 gramos de peso, con transporte de humedad (dry fit), full transfer según diseño seleccionado. Pantalóneta en tela hidrotech 100 % poliéster 138 gramos de peso con transporte de humedad (dry fit), full transfer según diseño seleccionado, corte lateral, corta según requerimiento y diseño suministrado.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
- Tallas a convenir con el contratista y aprobación de supervisión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO

ÍTEM 12.6

CAJÓN PLIOMÉTRICO (JUMP BOX)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cajón pliométrico Sportfitness (Jump Box) ideal para entrenamiento funcional y cardiovascular. Los beneficios del cajón pliométrico incluyen quema de calorías, tonificación muscular y desarrollo de fuerza explosiva.

Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness:

Madera de Alta calidad, trabajo para entrenamiento funcional.

Medidas:

- | | |
|---|-------------|
| o | Ancho: 50cm |
| o | Alto: 60cm |
| o | Largo: 75cm |

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ATLETISMO
ÍTEM 12.7
BALÓN DE PESO CON AGARRE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
balón de peso con agarre de Sportfitness. Fabricado en caucho de alta resistencia, cuenta con agarres ergonómicos, rellenos de arena y un diseño que NO rebota. Material: Caucho de alta resistencia y durabilidad. Agarre: Incorpora dos asas ergonómicas para mejorar la estabilidad y el manejo seguro. Relleno: Arena. Tipo: Balón medicinal (No rebota). Pesos: de 3 kg, 5 kg, 7 kg. Diámetros Aproximados:
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas. - Pesos a convenir con la supervisión o contratista
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

13. IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN
ÍTEM 13.1
TABLAS PARA NATACIÓN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conoce el Kickboard Negro, diseñado para trabajar y tonificar la parte inferior del cuerpo, ayudándote a mejorar la fuerza de las piernas y perfeccionar la técnica de patada. Gracias a su flotabilidad óptima, permite que los brazos descansen cómodamente mientras se aíslan las piernas para un entrenamiento más efectivo. Cuenta con orificios de agarre estratégicos que facilitan un mejor control y permiten distintas posiciones de entrenamiento. Su forma contorneada proporciona mayor comodidad durante el uso prolongado, convirtiéndolo en un accesorio esencial, ideal para nadadores de todos los niveles que buscan rendimiento, comodidad y soporte en cada sesión.
Detalles - Kickboard negro. - Con orificios de agarre. - Flotabilidad óptima - Composición Principal: Vinil Acetato Etileno (Eva).
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

ÍTEM 13.2

PULL BOYS COLOR NEGRO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pull Boys color negro material polyester, espuma de acetato de vinilo de etileno (EVA).

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

ÍTEM 13.3

SNORKEL FRONTAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Snorkel frontal diseño hidrodinámico, boquilla de silicona blanda de calidad alimentaria, válvula que drena fácilmente el agua.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

ÍTEM 13.4

ALETAS DE NATACIÓN DE TALÓN CERRADO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aletas de natación de talón cerrado material plástico goma Tallas desde la 25 a la 30 y 32 a la 44.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

ÍTEM 13.5

JUEGOS DE MATERIAL LÚDICO SUMERGIBLE PARA NATACIÓN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Juegos de material lúdico sumergible para natación. Incluye 4 anillos de buceo, 4 torpedos de buceo, 3 hojas de hierba de agua, 8 diamantes de buceo (brillantes, coloridos y fáciles de encontrar) Se pueden hundir y permanecer erguidos en el fondo de la piscina.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

ÍTEM 13.6

ARO SALVAVIDAS PARA PISCINAS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aro salvavidas:
Resistencia hasta 100 klg
Con cuerda de agarre
Material Icopor compacto tipo Yate y forro en Lona rígida e impermeable
Trae anillo metálico para mayor durabilidad, balance, equilibrio y capacidad

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL Y/O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN

ÍTEM 13.7

CAMILLA PLÁSTICA PARA RESCATE EN PISCINA CON INMOVILIZACIÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Camilla Plástica Para Rescate En Piscina Con Inmovilización. • Ultraligera 6.2 kg permite rescate rápido por 2-4 personas. • Flotante para operaciones acuáticas y rescate anfibio. • Compatible rayos X/CT sin remover al paciente. • Arnés reflectivo visibilidad 360° operaciones nocturnas. Aplicaciones o usos • Brigadas empresariales primeros auxilios. • Ambulancias urbanas y rurales. • Rescate acuático ríos/lagos/playas. • Bomberos y defensa civil espacios confinados. Características Principales • Polietileno alto impacto radiolúcido X-ray/CT. • Arnés reflectivo 4-6 puntos sujeción paciente. • 22 manijas perimetrales agarre múltiples rescatistas. • Diseño flotante capacidad 160 kg agua. • Múltiples ventanas sujeción inmovilizadores cabeza. • Superficie antideslizante todo clima. • Señalización reflectiva alta visibilidad. • Soporte colgado optimiza espacio ambulancia. Especificaciones Técnicas • Peso: 6.2 kg ultraligera transporte. • Dimensiones: 1.85 x 0.45 x 0.05 m plegada. • Material: Polietileno alto impacto no contaminante. • Capacidad: 160 kg carga segura. • Compatibilidad: Rayos X/CT/MRI translúcida. • Flotabilidad: 100% flotante con paciente. • Resistencia: -20°C a +60°C condiciones extremas. • Limpieza: Descontaminación fluidos corporales. Accesorios Incluidos • Arnés reflectivo 5 puntos sujeción. • Soporte colgado pared/ambulancia. • Señalización reflectiva perimetral. • 4 correas fijación rápida opcionales.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN
ÍTEM 13.8
CINTURÓN PARA ENTRENAMIENTO DE NADADORES

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cinturón para entrenamiento de nadadores (MARCA: BUDDYSWIM). Tejido: neopreno - Sistema de ajuste con velcro - Previene rozaduras en los trajes de neopreno - Ajuste rápido y seguro
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN
ÍTEM 13.9
PARACAÍDAS DE NATACIÓN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para caídas de natación Para caídas de natación con 3 tallas ajustables (20x20, 23x23 y 28x28 cm) para variar la intensidad. Aumenta tu fuerza, potencia y resistencia en el agua.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE NATACIÓN
ÍTEM 13.10
CAUCHO TIERRA SISTEMA BRAZADA PECHO NATACIÓN
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Caucho Tierra Sistema Brazada Pecho Natación Dureza intermedia
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

14. IMPLEMENTACIÓN PARAPENTE

IMPLEMENTACIÓN DE PARAPENTE
ÍTEM 14.1
CASCO DE VUELO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cascos de vuelo que cumplan los requisitos de la norma europea EN966: 2012 + A1: 2012 y de la directiva europea UE/89/686/CEE (indicada por la marca CE). ruedecilla que permite variar el perímetro de la banda frontal para ajustar la alta maño de la cabeza del piloto. Así, se puede variar la talla y pasar fácilmente de la S a la L, es decir, pasar de 54 a 59 cm.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE PARAPENTE
ÍTEM 14.2
RADIOS WIRELESS COPY FREQUENCY WALKIE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Radios Wireless Copy Frequency Walkie Talkie 16 KM Long Range Waterproof Flashlight Type-C Charger Ham Radio UV 5R BF-21L UV-21 PRO. - Largoalcance de 16 KM: Manténgase conectado con un alcance de hasta 16 km, lo que lo hace perfecto para actividades al aire libre y emergencias. - Resistente al agua y al agua: Con una clasificación IP45, este walkie talkie es resistente al agua y al agua, lo que garantiza una comunicación confiable incluso en condiciones de humedad. - Cargador tipo C: cargue su walkie talkie rápida y fácilmente con el cargador tipo C, ahorrándole tiempo y molestias.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE PARAPENTE
ÍTEM 14.3
MEDIDOR DIGITAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Anemómetro Profesional Digital Medidor De Velocidad Viento Medición de velocidad del aire: mide con precisión la velocidad del viento en 5 unidades, temperatura del viento en grados C /F, flujo de viento en CFM CMM. Te permite grabar 600 grupos de lecturas, viene con Estuche portátil hace que sea fácil de transportar.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE PARAPENTE

ÍTEM 14.4

VELA (PARAPENTE) DE CLASE SPORT DE 2 BANDAS PARA PILOTOS DE XC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

vela (parapente) de clase sport de 2 bandas para pilotos de XC talla M Superficie plana 24.88 m2, Envergadura plana 12.52m, Alargamiento plano 6.3, Superficie proyectada 21.11m2, Envergadura proyectada 10.08m, Alargamiento proyectado 4.81, Cuerda 2.41m, Celdas 65, Peso del ala 5.15kg, Peso en vuelo 95-110kg, Peso ideal en vuelo 98-108kg, Homologación en C.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE PARAPENTE

ÍTEM 14.5

ARNÉS XC

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

arnés XC con toda su funcionalidad diseñado para retener las cualidades esenciales de seguridad, aerodinámica y comodidad, siendo lo más ligero y compacto posible, Peso del arnés 3.21kg, Volume of rescue container 5.5L, Carabiner height 460mm, Carabiner width 360-460mm, Volume of cockpit 5L. Protector Neo-Koroyd de 8cm, ontenedor del paracaídas bajo el asiento con sistema de apertura rápida - Geometría ABS con sistema de trimado rápido y anti-olvido, Cockpit de corte bajo para 2-3 instrumentos y almacenamiento de 5L - La totalidad del aerocono se pliega fácilmente, Bucles cobra, fácil sistema de cierre, tejido duradero de Dyneema, 2 bolsillos laterales con cremallera, Acelerador integrado con 3 barras y poleas Harken, volumen del contenedor del paracaídas de 5L (debe usarse con la bolsa interior que incluye el arnés)

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

15. IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO
ÍTEM 15.1
UNIFORMES CICLOMONTAÑISMO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIFORMES CICLISMO TALLAS, COLORES Y DISEÑO A CONCERTAR, DISPONIBILIDAD DE TALLAS: 8,10,14, XS, S, M, XL, 2XL Y 3XL compuesto por Camiseta, Pantalóneta, Medias. Jersey con combinación de tejidos según las funciones específicas, tres bolsillos con buena capacidad y reforzados para resistir más carga. Cremallera en frente. Automatic Lock, elástico en la parte inferior de la espalda con gel para que el jersey no se mueva, silueta ajustada, Race Fit y refuerzo interno en la parte superior de la cremallera para mayor confort. Cortes laser y detalles pro. PANTALONETA: Peso: 170 gramos Ajuste: Race Fit Transpirabilidad: Alta Secado rápido: Alto Transporte de humedad: Alto Protección UV: UPF 90 MEDIAS: Fibras de fácil lavado y rápido secado. Resistencia al uso, no se deforman ni se arrugan. Con tejidos Spandex para un mejor ajuste Aerodinámica: Alta Compresión: Alta Soporte: Alto Clima ideal de uso: Templado y cálido
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO
ÍTEM 15.2
GUANTES AIR LINE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Ajuste en velcro.
Telas liviana y protección en las palmas de las manos.
Cuero sintético en palma para alta resistencia, durabilidad y transpiración.
Toalla suave en pulgar.
Espuma / Gel cortado y ubicado de acuerdo a la anatomía de la mano.
Cierre en velcro.
MATERIALES: PALMA 60% Nylon 40% Poliuretano. REVÉS 88% Nylon 12% Spandex.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO

ÍTEM 15.3

CASCO PARA CICLOMONTAÑISMO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema MIPS® EVOLVE CORE — Reduce la mayor cantidad de energía posible, cumpliendo y superando estrictos estándares de seguridad.
VISERA EXTRAÍBLE CON QUICK LINK —
DISEÑO IN-MOLD — Resistente carcasa exterior de policarbonato con el forro de espuma absorbente de impactos.
ROC LOC® SPORT FIT SYSTEM — El sistema Roc Loc Sport Fit ofrece una operación sencilla con una sola mano y un rango de ajuste de 7 cm. Su sensación y sonido de clic seguros permiten a los ciclistas saber que el casco está quedando en un ajuste cómodo.
CANALIZACIÓN INTERNA PROFUNDA— Combinada con las enormes rejillas de ventilación, la canalización interna hace que el aire fluya por el cuero cabelludo, lo que proporciona una refrigeración óptima.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO

ÍTEM 15.4

ZAPATILLAS MTB

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ZAPATILLA MTB

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

Parte superior Synchwire flexible y transpirable con una placa robusta de compuesto de nailon y una suela exterior de goma agresiva con doble inyección para una excelente tracción que no se deslaminan ni se rompe. Una plantilla moldeada en 3D de apoyo mejora la comodidad y el ajuste, que se puede ajustar a través de un solo dial BOA® L6 con un ajuste de 1 mm y una correa ajustable en el antepié. Construcción superior parte superior synchwire de una pieza con exoestructura termosellada Ventilación perforada con láser en todo

Lengüeta reflectante en el talón

Plantilla plantilla de eva troquelada con soporte de arco medio

Suela placa reforzada con fibra de carbono

Puntera y talón de tpu de doble inyección

Compatibilidad con calas soporte de cala

universal de 2 pernos + 3 pernos

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO

ÍTEM 15.5

BICICLETAS DE CICLO MONTAÑISMO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BICICLETA MTB RIN 29": Bicicleta para ciclismo de montaña (MTB), con marco fabricado en aluminio 6061 o material técnicamente equivalente o superior, para rin 29", con cableado completamente interno y sistema de dirección semiintegrado; suspensión delantera de aire con bloqueo remoto, recorrido mínimo de 120 mm; sistema de frenos de disco hidráulicos delantero y trasero, con sus respectivas levas de freno; sistema de transmisión monoplato de doce (12) velocidades, con plato de 32 dientes, relación de cassette 11-50 dientes o rango técnicamente equivalente o superior para ciclismo de montaña; llantas 29" x 2,4", con labrado y características adecuadas para terrenos de montaña; rines de 29" fabricados en aluminio de doble pared o material técnicamente equivalente o superior; ruedas con componentes fabricados en aleación de aluminio o material de resistencia equivalente o superior; espiga resistente y compatible con el conjunto de dirección y geometría de la bicicleta. Todos los componentes deberán ser compatibles entre sí y conformar un conjunto funcional adecuado para entrenamiento y práctica de ciclismo de montaña. La bicicleta deberá entregarse nueva, completamente ensamblada, ajustada y calibrada, en óptimas condiciones de funcionamiento, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO

ÍTEM 15.6

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

UNIFORMES CICLISMO PARA HOMBRE
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIFORMES CICLISMO PARA HOMBRE, compuesto en dos piezas de la siguiente manera.: Jersey manga corta en licra de secado rápido, protección UV, textil liviano, elástico y respirable, mallas laterales de ventilación, bolsillos traseros, bolsillo hermético, detalles reflectivos. Licra corta de secado rápido, anticloro, protección UV, resistente al peeling, corte laser con antideslizante, detalles reflectivos y badana italiana original para recorridos superiores a 10 horas. Guantes Ciclismo MTB Dedo Corto, material de la palma superabrazión, material transpirable parte posterior y almohadillas de fricción. TALLAS: M, L, XL, XXL
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE CICLO MONTAÑISMO
ÍTEM 15.7
UNIFORMES CICLISMO PARA DAMA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
UNIFORMES CICLISMO PARA DAMA, enterizo, compuesto de la siguiente manera.: Parte superior manga corta en licra de secado rápido, protección UV, textil liviano, elástico y respirable, mallas laterales de ventilación, bolsillos traseros, bolsillo hermético, detalles reflectivos. Parte baja licra: corta de secado rápido, anticloro, protección UV, resistente al peeling, corte laser con antideslizante, detalles reflectivos y badana italiana original para recorridos superiores a 10 horas. Guantes: Ciclismo MTB Dedo Corto, material de la palma superabrazión, material transpirable parte posterior y almohadillas de fricción. TALLAS: S, M, L, XL,
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

16. IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ÍTEM 16.1
TATAMI PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TATAMI PROFESIONAL Un (1) metro x Un (1) metro, 2,5 cms de grosor Material y Construcción: • Composición: Fabricado en Etilvinil Acetato (EVA) de alta densidad (120 kg/m³), proporcionando una superficie resistente y duradera. • Textura: Presenta una textura de octago que mejora el agarre y reduce el riesgo de deslizamientos durante la práctica. • Uniones: Cuenta con un sistema de uniones tipo rompecabezas, facilitando su ensamblaje y permitiendo una instalación estable y uniforme. Dimensiones y Peso: • Tamaño: Cada módulo mide 100 cm x 100 cm, cubriendo un área de 1 m². • Grosor: Tiene un espesor de 2.5 cm, ofreciendo una amortiguación adecuada para absorber impactos. • Peso: Cada pieza pesa aproximadamente 2.44 kg, lo que facilita su manejo e instalación. • Composición: es un piso de 3 capas roja, azul y en su parte central EVA de alta densidad que le da mayor firmeza y durabilidad
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ÍTEM 16.2
GUANTES OFICIALES WT
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GUANTES OFICIALES WT: Con protección superior para alto rendimiento; composición: polipiel, espuma y tejido elástico; Color : Blanco. TALLAS XS,S, M.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ÍTEM 16.3
PROTECTOR DE PIE ELECTRÓNICO

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROTECTOR DE PIE ELECTRÓNICO COMPLETO GEN 3
Especificaciones: Polipiel, espuma y sensores electrónicos; distribuidos en las zonas validas de puntuación. 15 sensores.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.4
PECHERA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PECHERA: para entrenamiento marca oficial WTF Color: blanco con azul y rojo reversibles homologación WTF aprobado categoría taekwondo, protecciones entrenamiento y competición diseño protección hombro incluida. TALLA 1,2
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.5
MUÑECO DE PATEO CON BASE PLÁSTICA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MUÑECO DE PATEO CON BASE PLÁSTICA: Implemento deportivo de entrenamiento tipo muñeco o saco de pateo de pie, diseñado para entrenamiento de taekwondo, artes marciales y deportes de combate, apto para ejercicios de pateo, golpeo, precisión, potencia y perfeccionamiento técnico; fabricado con materiales de alta calidad, resistencia y durabilidad, adecuados para soportar entrenamiento exigente e impactos repetitivos; cuerpo o zona de impacto con material interno en espuma de alta resistencia y capacidad de absorción de impactos, diseñado para conservar la forma y proporcionar durabilidad durante el uso; deberá incorporar envoltura, cojín o sistema de acolchado de seguridad que proporcione protección adicional al usuario durante el entrenamiento; estructura vertical resistente y estable, instalada sobre base plástica de alta resistencia que permita mantener el implemento en posición durante los ejercicios de pateo y golpeo; conjunto diseñado para entrenamiento independiente, sin necesidad de fijación permanente al piso o a paredes. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.6
PROTECTOR DE CABEZA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROTECTOR DE CABEZA:(casco) de alta calidad oficial para competencias de taekwondo. Colores: rojo (2 cascos) y azul (2 cascos) fabricada con espuma inyectada blanda e inmersión en barniz. Cierre: velcro de fijación rápida en la parte de la barbilla composición: espuma EVA moldeada ultra ligera y poliuretano (PU) exterior color azul o rojo. Medidas diámetro interior aprox. (s= 19", m=20", l=21") homologación: WTF aprobado (Word taekwondo federation). contramarca de aprobación oficial de la federación mundial de taekwondo W.T.F. homologación /une-en / iso / din: homologación WTF (federación mundial de taekwondo) composición 100% poliuretano (pu)
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.7
CARETAS DESMONTABLES
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARETA DESMONTABLE PARA TAEKWONDO: Protector facial desmontable para uso en entrenamiento de taekwondo, artes marciales y deportes de contacto, fabricado en material plástico transparente de alta resistencia, policarbonato o material técnicamente equivalente o superior, diseñado para proporcionar protección integral de la zona facial frente a impactos sin limitar significativamente el campo de visión del deportista; deberá contar con sistema de fijación mediante correas elásticas, sujetadores o mecanismo técnicamente equivalente que permita su instalación y retiro de manera fácil y segura sobre el casco o protector de cabeza para taekwondo; diseño ergonómico, resistente y ligero, con adecuada visibilidad frontal y periférica y sistema de sujeción que permita mantener el protector facial estable durante movimientos, golpes y ejercicios de entrenamiento; compatible con protectores de cabeza para taekwondo de tallas XS a XL o mediante sistema de ajuste que permita su utilización en diferentes tallas. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO

ITEM 16.8

PROTECTOR PIE ELECTRÓNICO COMPLETO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROTECTOR PIE ELECTRÓNICO COMPLETO GEN 3: Descripción: Polipiel, Espuma, Tejido elástico y sensores electrónicos distribuidos en las zonas válidas de puntuación. 15 sensores; Talla: XS; S; M y L.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO

ITEM 16.9

GUANTINES OFICIALES WT

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GUANTINES OFICIALES WT. descripción: Con protección superior para alto rendimiento - Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico - Colores: Blanco. Tallas: XS; S y M

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

C. CALIDAD MÍNIMA

- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado.
- Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino.
- Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos.
- Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad.
- Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO

ITEM 16.10

PECHERA REVERSIBLE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PECHERA: Descripción: Nuevo diseño. Reversible. Muy resistente y ligero. Atadura de cuerda. Máxima comodidad en entrenamientos y competiciones - Composición: Polipiel, Espuma dura y Tejido elástico - Colores: Azul-Rojo Reversible. Tallas: 0; 1; 2 y 3.

B. UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.11
CASCO ROJO TALLA S
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCO: Descripción: Con protección superior para alto rendimiento - Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico - Color: Rojo. Talla S
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.12
CASCO AZUL TALLA S
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCO: Descripción: Con protección superior para alto rendimiento - Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico - Color azul. Talla S
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.13
CASCO AZUL TALLA M
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCO: Descripción: Con protección superior para alto rendimiento - Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico - Color azul. Talla M
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.14
CASCO ROJO TALLA M
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CASCO: Descripción: Con protección superior para alto rendimiento - Composición: Polipiel, Espuma y Tejido Elástico - Color rojo. Talla M
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.15
ANTEBRAZOS OFICIALES WT
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANTEBRAZOS OFICIALES WT: Descripción: Fabricado en polipiel con la parte interior de espuma moldeada con la forma de la protección. Atadura con cinta elástica. Confortable y muy resistente - Composición: Polipiel, Espuma - Color Blanco, Tallas: M y L.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.16
TIBIAS OFICIALES WT
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIBIAS OFICIALES WT: Descripción: Fabricado en polipiel con la parte interior de espuma moldeada con la forma de la protección. Atadura con cinta elástica. Confortable y muy resistente - Composición: Polipiel, Espuma - Colores: Blanco, TALLAS: S; M y L.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.17
PALETA DOBLE EN CUERO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PALETA DOBLE EN CUERO: Descripción: Paleta de velocidad en cuero, doble lengüeta, espuma de alta densidad de fabricación NACIONAL Y/O INTERNACIONAL.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.18
PAO DE POTENCIA MEDIANO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PAO DE POTENCIA MEDIANO: Descripción: Medidas: 44 x 27 x 10 cm. Acolchado con espuma dura. Revestido en cuero. Tres puntos agarre y fácil de manejar. - Composición: Espuma dura y cuero.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE TAEKWONDO
ITEM 16.19
MUÑECO DE ENTRENAMIENTO CON BASE PLÁSTICA
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MUÑECO DE ENTRENAMIENTO CON BASE PLÁSTICA: Implemento deportivo de entrenamiento para artes marciales y deportes de combate, con altura total aproximada de 178 cm, diseñado para la práctica de técnicas de pateo, golpeo, precisión, potencia, distancia y coordinación; cuerpo superior con forma anatómica humana desde el torso o dorso hacia arriba, incluyendo representación de cabeza y tronco, que permita identificar y trabajar diferentes zonas de impacto durante el entrenamiento; zona de golpeo elaborada en gel o material elastomérico técnicamente equivalente o superior, con capacidad de absorción y dispersión de impactos, diseñado para proporcionar respuesta adecuada al contacto, resistencia a golpes y patadas repetitivas y conservación de su forma; estructura vertical montada sobre base plástica de alta resistencia y estabilidad, diseñada para soportar el uso deportivo continuo y mantener el implemento estable durante los ejercicios; conjunto resistente, durable y apto para entrenamiento de taekwondo, karate y demás disciplinas de combate. Producto nuevo, sin uso, libre de defectos de fabricación y con características técnicas iguales o superiores a las mínimas exigidas.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

17. IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ITEM 17.1
BALÓN DE VOLEIBOL DE PLAYA PROFESIONAL CERTIFICADO POR LA FIVB
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón de voleibol de playa Profesional certificado por la FIVB (Federación INTERNACIONAL de Voleibol) para uso profesional, cosido a máquina, su composición y estructura le permiten absorber un 40% menos de humedad; Color: Blanco con Azul y Rojo; Talla: 5; Circunferencia: 66 - 68 cm; Peso: 260- 280 g
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquia Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ÍTEM 17.2
BALÓN DE VOLEIBOL DE PLAYA PROFESIONAL CERTIFICADO POR LA FIVB
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón de voleibol de playa Profesional certificado por la FIVB (Federación INTERNACIONAL de Voleibol) para uso profesional, peso 280 gramos, material PU composite, cuero sintético termo soldado, cubierta de cuero granulado profundo, cámara de goma butílica tamaño 5.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ÍTEM 17.3
MALLA VOLEIBOL PLAYA EN NYLON TRENZADO DE 4 MM
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Malla voleibol playa en nylon trenzado de 4 mm. Tejida en cuadros de 10x10 cm medidas oficiales fivb. 8,5 m de largo x 1 m de alto rebordes amarillos en cuero sintético a base de pu de 5 cm y 7 cm en la parte superior incluye cable de acero forrado.
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ÍTEM 17.4
BALÓN DE VOLEIBOL DE PLAYA EL BALÓN DE VÓLEY PLAYA PROFESIONAL FIVB
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Balón de Voleibol de Playa referencia El Balón de Vóley Playa Profesional FIVB Approved es la elección ideal para jugadores exigentes, entrenadores y clubes que buscan un rendimiento superior en cada partido. Avalado por la Federación internacional de Voleibol (FIVB) y la Federación Colombiana de Voleibol (FEDEVOLBI), este balón cumple con las especificaciones técnicas oficiales internacionales, garantizando precisión, durabilidad y confort. Diseñado para soportar las condiciones más desafiantes de la arena y el sol, combina materiales de alta calidad con un toque profesional. Cubierta Soft Touch PU: Fabricada en poliuretano súper suave, resistente al agua y al desgaste, ofreciendo un contacto cómodo y control preciso. Estructura de 18 paneles cosidos a máquina: proporciona vuelo estable, excelente redondez y mayor durabilidad. Enmallado en hilo 100% nylon: refuerza la estructura interna para mantener la forma y consistencia del balón
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

Contactos: 3227820284 / contactenos@fondomixtorinoquia.org.co

Carrera 12 N° 10 - 29 Aguazul - Casanare

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ÍTEM 17.5
MOTOARADO 7.0HP T ALUMINIO
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motoarado 7.0Hp T Aluminio, gran potencia de trabajo en terrenos duros, depósito de gasolina de 6 lt con autonomía de 3h de trabajo,
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ÍTEM 17.6
TABLERO MARCADOR PORTÁTIL PARA VOLEIBOL
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre comercial: Tablero marcador de voleibol portátil 5 V Uso recomendado: Entrenamientos, torneos internos, escenarios deportivos pequeños y uso portátil. Dimensiones: 40 x 26 x 5.5 cm Alimentación: 5 voltios. Puede operar con batería o cargador externo. Operación: Mediante app Android incluida Visualización: Marcador de sets y puntos para equipos local y visita Incluye: Tablero marcador y app Android de operación Incluye: Batería 10.000 mA. Incluye: Adaptador 5V
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
- Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. - Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. - Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. - Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. - Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

 Asociación Fondo Mixto de la Orinoquía Nit. 901845818-2	GESTIÓN DOCUMENTAL		Tipo de Documento NORMATIVO
	FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		Código: FT-PAF-GD-
	Fecha de elaboración: 5 de septiembre de 2024	Fecha de última actualización:	Versión

PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE VÓLEY PLAYA
ÍTEM 17.7
MARCADOR DE RESULTADOS 30 PUNTOS
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marcador de Resultados 30 Puntos, El Marcador de Resultados 30 Puntos es una herramienta práctica y visualmente clara para el seguimiento de puntajes durante competencias deportivas, entrenamientos o actividades recreativas. Diseñado para facilitar la lectura rápida del marcador por parte de jugadores, entrenadores y espectadores. Características principales: Capacidad de conteo: hasta 30 puntos por equipo Diseño plegable y portátil Material: Plástico rígido de alta resistencia y anillas metálicas Números grandes y de fácil lectura Colores contrastantes para mayor visibilidad Ideal para deportes como voleibol, voleibol playa, tenis de mesa, bádminton, entre otros. Dimensión: dimensión de 37 cm
B. UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
C. CALIDAD MÍNIMA
• Garantizar el cumplimiento oportuno del bien solicitado. • Asumir los costos de transportes y seguro de los bienes hasta el lugar de entrega de los mismos en su destino. • Asumir el riesgo por pérdida o deterioro de los bienes hasta el lugar de destino y momento de entrega de los mismos. • Realizar la entrega de los bienes de conformidad con el procedimiento que imparta la entidad. • Cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.
D. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS
PRODUCTO DE MARCA RECONOCIDA NACIONAL O INTERNACIONAL

Asociación Fondo Mixto
de la Orinoquía